

VERORDENING (EU) 2019/2117 VAN DE COMMISSIE

van 29 november 2019

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer⁽¹⁾, en met name artikel 19, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Verordening (EG) nr. 338/97 reguleert de handel in de dier- en plantensoorten die zijn opgenomen in de bijlage bij de verordening. De soorten die in de bijlage zijn opgenomen, omvatten de soorten die zijn opgenomen in de bijlagen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) ("de overeenkomst"), alsmede soorten waarvan de staat van instandhouding controle op of monitoring van het handelsverkeer van, naar en binnen de Unie vereist.
- (2) Op de 18e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij de overeenkomst, gehouden te Genève, Zwitserland, van 17 tot en met 28 augustus 2019 ("CoP 18"), zijn enkele wijzigingen aangebracht in de bijlagen bij de overeenkomst. Deze wijzigingen moeten worden weerspiegeld in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (3) De volgende taxa waren opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst en moeten worden opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Ceratophora erdeleni*, *Ceratophora karu*, *Ceratophora tennentii*, *Cophotis ceylanica*, *Cophotis dumbara*, *Gonatodes daudini*, *Achillides chikae hermeli* en *Parides burchellanus*.
- (4) De volgende soorten zijn overgebracht van bijlage II naar bijlage I bij de overeenkomst en moeten worden geschrapt uit bijlage B en worden opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Aonyx cinerea*, *Lutrogale perspicillata*, *Balearica pavonina*, *Cuora bourreti*, *Cuora picturata*, *Mauremys annamensis* en *Geochelone elegans*. *Malacochersus tornieri* werd overgebracht van bijlage II naar bijlage I bij de overeenkomst; de soort is reeds opgenomen in bijlage A en alleen de verwijzing naar de desbetreffende bijlage bij de overeenkomst moet worden gewijzigd.
- (5) De volgende taxa zijn overgebracht van bijlage I naar bijlage II bij de overeenkomst en moeten worden geschrapt uit bijlage A en worden opgenomen in bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Vicugna vicugna* (populatie in de provincie Salta, Argentinië, met annotatie), *Leporillus conditor*, *Pseudomys fieldi praeconis* (met wijziging nomenclatuur naar *Pseudomys fieldi*), *Xeromys myoides*, *Zyromys pedunculatus*, *Dasyornis broadbenti litoralis*, *Dasyornis longirostris* en *Crocodylus acutus* (populatie in Mexico, met annotatie).
- (6) De volgende familie, geslachten en soorten waren opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst en moeten worden toegevoegd aan bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/97: *Giraffa camelopardalis*, *Syrmaticus reevesii*, *Ceratophora aspera* (met annotatie), *Ceratophora stoddartii* (met annotatie), *Lyriocephalus scutatus* (met annotatie), *Goniurosaurus* spp., (met annotatie), *Gekko gekko*, *Paroedura androyensis*, *Ctenosaura* spp. (vier soorten van dit geslacht waren eerder opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst en zijn thans als deel van het geslacht vermeld), *Pseudocerastes urarachnoides*, *Echinotriton chinhaiensis*, *Echinotriton maxiquadratus*, *Paramesotriton* spp. (één soort van dit geslacht was eerder opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst en is thans als deel van het geslacht vermeld), *Tylototriton* spp., *Isurus oxyrinchus*, *Isurus paucus*, *Glaucostegus* spp., *Rhinidae* spp., *Holothuria fuscogilva* (met vertraagde uitvoering), *Holothuria nobilis* (met vertraagde uitvoering), *Holothuria whitmaei* (met vertraagde uitvoering), *Poecilotheria* spp., *Widdringtonia whytei*, *Pterocarpus tinctorius* (met annotatie), *Cedrela* spp. (met annotatie en met vertraagde uitvoering).
- (7) *Syrmaticus reevesii*, *Ctenosaura quinquecarinata*, *Paramesotriton* spp. en *Tylototriton* spp., die tot dusver waren opgenomen in bijlage D bij Verordening (EG) nr. 338/97, moeten uit die bijlage worden geschrapt nu zij bij de CoP 18 zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.

⁽¹⁾ PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

- (8) Het onderdeel inzake interpretatie van de bijlagen bij de overeenkomst is gewijzigd en een aantal annotaties met betrekking tot verschillende taxa die in de bijlagen bij de overeenkomst zijn opgenomen, zijn tijdens de CoP 18 goedgekeurd of gewijzigd en moeten ook worden weerspiegeld in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- a) De volgende annotaties werden opgenomen:
- een annotatie voor de in bijlage II bij de overeenkomst opgenomen species *Saiga tatarica* en *Saiga borealis*, en
 - de annotatie # 17 (ter vervanging van annotatie # 5) voor de soort *Pericopsis elata* die is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
- b) De volgende annotaties werden gewijzigd:
- de annotatie voor de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soort *Vicugna vicugna*,
 - de annotatie # 4 f) voor de in bijlage II bij de overeenkomst opgenomen soort *Aloe ferox*,
 - de annotatie # 16 voor de vermelding van *Adansonia grandidieri* in bijlage II bij de overeenkomst, en
 - de annotatie # 15 voor de opname in de lijst in bijlage II bij de overeenkomst van het geslacht *Dalbergia* spp. en de soorten *Guibourtia deniusei*, *Guibourtia pellegriniana*, *Guibourtia tessmannii*.
- (9) In de “Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D” moeten definities worden opgenomen van de termen “Afgewerkte muziekinstrumenten”, “Afgewerkte accessoires voor muziekinstrumenten”, “Afgewerkte onderdelen van muziekinstrumenten”, “Verzending” en “Bewerkt hout”, aangezien deze definities op de CoP 18 zijn aangenomen.
- (10) De volgende soorten zijn onlangs in bijlage III bij de overeenkomst opgenomen: *Sphaerodactylus armasi*, *Sphaerodactylus celicara*, *Sphaerodactylus dimorphicus*, *Sphaerodactylus intermedius*, *Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi*, *Sphaerodactylus nigropunctatus granti*, *Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus*, *Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal*, *Sphaerodactylus nigropunctatus strategus*, *Sphaerodactylus notatus atactus*, *Sphaerodactylus oliveri*, *Sphaerodactylus pimienta*, *Sphaerodactylus ruibali*, *Sphaerodactylus siboney*, *Sphaerodactylus torrei*, *Anolis agueroi*, *Anolis baracoae*, *Anolis barbatus*, *Anolis chamaeleonides*, *Anolis equestris*, *Anolis guamuhaya*, *Anolis luteogularis*, *Anolis pigmaequestrus*, *Anolis porcus*, alle op verzoek van Cuba. Deze soorten moeten daarom worden opgenomen in bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97.
- (11) De volgende soorten zijn onlangs uit bijlage III bij de overeenkomst geschrapt: *Galictis vittata*, *Bassaricyon gabbi*, *Bassariscus sumichrasti*, *Cabassous centralis*, *Choloepus hoffmanni*, *Sciurus deppei* en *Crax rubra* (enkel de populatie in Costa Rica), alle op verzoek van Costa Rica. De verwijzing naar Costa Rica onder *Crax rubra* en naar deze andere soorten moet derhalve uit bijlage C bij Verordening (EG) nr. 338/97 worden geschrapt.
- (12) De Unie heeft geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van een van deze wijzigingen.
- (13) Op de CoP 18 zijn nieuwe nomenclatuurreferenties voor dieren en planten aangenomen, die met name betrekking hebben op een aantal soorten van het geslacht *Ovis* en op verscheidene soorten die behoren tot de familie van de *Felidae*. Deze wijzigingen moeten worden weerspiegeld in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 338/97, met handhaving van de momenteel geldende strengere EU-maatregelen voor de invoer van de soorten die eerder als *Ovis ammon* zijn aangeduid, overeenkomstig bijlage XIII bij Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie⁽²⁾.
- (14) Bepaalde namen van bepaalde soorten (zowel in het Nederlands als in het Latijn) moeten worden gecorrigeerd om rekening te houden met de huidige praktijk bij het gebruik ervan.
- (15) Verdere correcties moeten worden aangebracht in bestaande annotaties, met name de annotatie “(mogelijk uitgestorven)” moet worden geschrapt uit de vermelding van vier soorten, in overeenstemming met de op de CoP 17 aangebrachte wijzigingen.
- (16) Gezien de hoeveelheid wijzigingen verdient het ter wille van de duidelijkheid aanbeveling de bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 geheel te vervangen.
- (17) Verordening (EG) nr. 338/97 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (18) Artikel XV, lid 1, onder c), van de overeenkomst bepaalt: “De tijdens een vergadering [van de Conferentie der Partijen] aangenomen wijzigingen worden 90 dagen na deze vergadering van kracht voor alle Partijen”. Teneinde deze termijn na te leven en de tijdige inwerkingtreding van de wijzigingen in de bijlage bij deze verordening te waarborgen, dient deze verordening in werking te treden op de derde dag na die van de bekendmaking ervan.
- (19) De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 ingestelde Comité voor de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten,

⁽²⁾ Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 november 2019.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE [...]

Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D

1. De in de bijlagen A, B, C en D opgenomen soorten worden aangeduid:
 - a) met de naam van de soort, of
 - b) met de verzamelnaam der soorten die behoren tot een hoger taxon of een aangegeven deel daarvan.
2. De afkorting “spp.” dient ter aanduiding van alle soorten van een hoger taxon.
3. Andere verwijzingen naar taxa van een hogere categorie dan de soort worden uitsluitend ter informatie of classificatie gegeven.
4. Vetgedrukte soorten in bijlage A zijn daarin opgenomen overeenkomstig hun bescherming uit hoofde van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁾ of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad ⁽²⁾.
5. De volgende afkortingen worden gebruikt ter aanduiding van subspecifieke plantentaxa:
 - a) “ssp.” ter aanduiding van een ondersoort (subspecies);
 - b) “var.” ter aanduiding van een variëteit (varietas), en
 - c) “fa.” ter aanduiding van een vorm (forma).
6. De tekens “(I)”, “(II)” en “(III)” achter de naam van een soort of hoger taxon verwijzen naar de bijlagen bij de overeenkomst waarin de betrokken soorten zijn opgenomen, zoals aangegeven in de opmerkingen 7, 8 en 9. Indien geen van deze tekens is aangebracht, zijn de betrokken soorten niet in de bijlagen bij de overeenkomst opgenomen.
7. (I) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage I bij de overeenkomst.
8. (II) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst.
9. (III) achter de naam van een soort of hoger taxon betekent dat die soort of dat hogere taxon is opgenomen in bijlage III bij de overeenkomst. In dat geval wordt tevens het land aangegeven met betrekking waartoe de soort of het hogere taxon in bijlage III is opgenomen.
10. Onder “cultivar” wordt, overeenkomstig de definitie in de 8^e editie van de International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, een verzameling planten verstaan die a) geselecteerd is op een bepaald kenmerk of een bepaalde combinatie van kenmerken, b) wat deze kenmerken betreft onderscheidbaar, uniform en stabiel is, en c) bij toepassing van passende vermeerderingsmethoden deze kenmerken behoudt. Geen nieuw cultivar-taxon kan als zodanig worden erkend alvorens de categorische naam en omschrijving ervan officieel zijn gepubliceerd in de meest recente editie van de International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.
11. Hybriden kunnen uitdrukkelijk in de bijlagen worden opgenomen, doch uitsluitend indien zij in de vrije natuur onderscheidbare, stabiele populaties vormen. Op hybride dieren die in de laatste vier vooroudergeneraties van de lijn één of meer specimens van enige in bijlage A of B opgenomen soort tellen, is deze verordening van toepassing alsof zij tot die soort zelf behoorden, zelfs indien de betrokken hybride niet uitdrukkelijk in de bijlage(n) is opgenomen.
12. Wanneer een soort in bijlage A, B of C is opgenomen, zijn het hele dier of de hele plant, al dan niet levend, en alle delen en producten van die soort tevens daarin opgenomen. Met betrekking tot de in bijlage C opgenomen diersoorten en de in de bijlagen B of C opgenomen plantensoorten geldt dat ook alle delen en producten van de soort in dezelfde bijlage zijn opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. Overeenkomstig artikel 2, onder t), dient het teken “#”, gevolgd door een cijfer, achter de naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te omschrijven die in dit verband ter fine van deze verordening zijn vermeld, als volgt:

⁽¹⁾ Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).

⁽²⁾ Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

- #1 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- zaden, sporen en pollen (met inbegrip van pollinia);
 - in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten, en
 - vruchten en delen en producten daarvan van kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla*.
- #2 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- zaden en pollen, en
 - verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #3 Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, maar niet van verwerkte delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonica, theeën en snoepjes.
- #4 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- zaden (met inbegrip van zaadhulsels van Orchidaceae), sporen en pollen (met inbegrip van pollinia). De uitzondering is niet van toepassing op uit Mexico uitgevoerde zaden van Cactaceae spp. en op uit Madagaskar uitgevoerde zaden van *Beccariophoenix madagascariensis* en *Dypsis decaryi*;
 - in vitro*, zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - afgesneden bloemen van kunstmatig gekweekte planten;
 - vruchten en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van het genus *Vanilla* (Orchidaceae) en van de familie Cactaceae;
 - stengels, bloemen en delen en producten daarvan van verwilderde of kunstmatig gekweekte planten van de geslachten *Opuntia* subgenus *Opuntia* en *Selenicereus* (Cactaceae), en
 - verpakte eindproducten van *Aloe ferox* en *Euphorbia antisyphilitica* die zijn klaargemaakt voor de detailhandel.
- #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer.
- #6 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer en gelaagd/geplakt hout.
- #7 Ter omschrijving van stammen of blokken, houtspanen, poeders en extracten.
- #8 Ter omschrijving van ondergrondse delen (d.w.z. wortels, wortelstokken): compleet, in stukken of in poedervorm.
- #9 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van die waarop een etiket is aangebracht met de vermelding "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant Cites Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]".
- #10 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen finer, met inbegrip van niet-afgewerkte houten artikelen bestemd voor de fabricage van strijkstokken voor muziekinstrumenten.
- #11 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout, poeders en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.
- #12 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen finer, gelaagd/geplakt hout en extracten. Verpakte eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënt hebben, met inbegrip van parfums, worden niet geacht onder deze annotatie te vallen.
- #13 Ter omschrijving van de zaadkern (ook "endosperm", "kokosvlees" of "kopra" genoemd) en alle daarvan afgeleide producten.
- #14 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- zaden en pollen;
 - in vitro* zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd;
 - vruchten;
 - bladeren;
 - afgewerkt agarhoutpoeder, met inbegrip van alle vormen van compactpoeder, en

- f) verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel, deze vrijstelling geldt niet voor spaanders, kralen, bidsnoerkralen en snijwerk.
- #15 Ter omschrijving van alle delen en producten, met uitzondering van:
- bladeren, bloemen, pollen, vruchten en zaden;
 - eindproducten met een maximaal gewicht van hout van de in de lijst opgenomen soorten tot 10 kg per zending;
 - afgewerkte muziekinstrumenten, afgewerkte onderdelen van muziekinstrumenten en afgewerkte accessoires voor muziekinstrumenten;
 - delen en producten van *Dalbergia cochinchinensis* die onder annotatie #4 vallen;
 - delen en producten van *Dalbergia* spp. van oorsprong en uitgevoerd uit Mexico die onder annotatie #6 vallen;
- #16 Ter omschrijving van zaden, vruchten en oliën;
- #17 Stammen of blokken, planken, vellen fijner, gelaagd/geplakt hout en bewerkt hout.
13. De onderstaande termen en uitdrukkingen uit de annotaties in deze bijlagen worden als volgt gedefinieerd:

Extract

Alle stoffen die direct via natuurkundige of scheikundige middelen uit plantaardig materiaal zijn verkregen, ongeacht het productieproces. Een extract kan vast zijn (bv. kristallen, hars, fijne of grove deeltjes), halfvast (bv. gommen, was) of vloeibaar (bv. oplossingen, tincturen, olie en essentiële oliën).

Afgewerkte muziekinstrumenten

Een muziekinstrument (als vermeld in hoofdstuk 92 van het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie; muziekinstrumenten, delen en toebehoren van muziekinstrumenten) dat direct bespeeld kan worden of enkel de installatie van onderdelen benodigt om het te kunnen bespelen. Hieronder vallen antieke instrumenten (zoals gedefinieerd in de codes 97.05 en 97.06 van het geharmoniseerd systeem; Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten).

Afgewerkte accessoires voor muziekinstrumenten

Een accessoire voor een muziekinstrument (als vermeld in hoofdstuk 92 van het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie; muziekinstrumenten, delen en toebehoren van muziekinstrumenten) dat losstaat van het muziekinstrument en specifiek is ontworpen of gevormd om expliciet te worden gebruikt in combinatie met een instrument, en waarvoor geen verdere wijzigingen hoeven te worden aangebracht.

Afgewerkte onderdelen voor muziekinstrumenten

Een onderdeel (als vermeld in hoofdstuk 92 van het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie; muziekinstrumenten, delen en toebehoren van muziekinstrumenten) van een muziekinstrument dat klaar is om te worden geïnstalleerd en dat specifiek is ontworpen en gevormd om expliciet te worden gebruikt in combinatie met het instrument om het bespeelbaar te maken.

Verpakte eindproducten die zijn klaargemaakt voor de detailhandel

Producten die afzonderlijk of in bulk worden vervoerd en geen verdere verwerking vergen, die verpakt en geëtiketteerd zijn voor eindgebruik of voor de detailhandel in een toestand die geschikt is om door het publiek te worden gekocht of gebruikt.

Poeder

Een droge, vaste stof in de vorm van fijne of grove deeltjes.

Zending

Vracht die wordt vervoerd onder de voorwaarden van één cognossement of luchtvrachtbrief, ongeacht de hoeveelheid of het aantal containers of colli; of voorwerpen die worden gedragen, vervoerd of die zijn opgenomen in persoonlijke bagage.

10 kg per zending

Voor de term "10 kg per zending" moet de grenswaarde van 10 kg worden geïnterpreteerd als betrekking hebbend op het gewicht van de afzonderlijke porties van elke zending van hout van de betrokken soort. Met andere woorden, de grens van 10 kg moet worden beoordeeld aan de hand van het gewicht van de afzonderlijke porties hout van de soorten *Dalbergia/Guibourtia* in elk artikel van de zending, in plaats van aan de hand van het totale gewicht van de zending.

Bewerkt hout

Omschreven in code 44.09 van het geharmoniseerd systeem. Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden.

Houtspaanders

Hout dat tot kleine stukjes is verkleind.

14. Aangezien voor geen van de in bijlage A opgenomen plantensoorten of hogere plantentaxa door middel van een annotatie is aangegeven dat op hybriden daarvan artikel 4, lid 1, van toepassing is, betekent dit dat kunstmatig gekweekte hybriden van een of meer van deze soorten of taxa verhandeld mogen worden met een certificaat van kunstmatige kweek, en dat zaden en pollen (met inbegrip van pollinia), afgesneden bloemen en in steriele recipiënten vervoerde in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem van deze hybriden niet onder deze verordening vallen.
15. Urine, feces en grijze amber die excretieproducten zijn welke werden verkregen zonder dat het dier in kwestie werd gemanipuleerd, vallen niet onder deze verordening.
16. Wat de in bijlage D opgenomen diersoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens en complete of in essentie complete dode specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat die bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
 - § 1 Complete of in essentie complete, al dan niet gelooide huiden.
17. Wat de in bijlage D opgenomen plantensoorten betreft, is deze verordening alleen van toepassing op levende specimens, behalve voor de taxa die als volgt zijn geannoteerd om aan te geven dat de desbetreffende bepalingen ook gelden voor andere delen en producten:
 - § 3 Gedroogde en verse planten, zo nodig met inbegrip van: bladeren, wortels/stammen, stengels/stammen, zaden/sporen, schors en vruchten.
 - § 4 Stammen of blokken, planken en vellen finer.

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FAUNA				
CHORDATA (CHORDADIEREN)				
MAMMALIA				Zoogdieren
ARTIODACTYLA				Evenhoevigen
Antilocapridae				Gaffelantilopen
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen)			Gaffelantiloop (populatie in Mexico)
Bovidae	<p><i>Addax nasomaculatus</i> (I)</p> <p><i>Bos gaurus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bos frontalis</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)</p> <p><i>Bos mutus</i> (I) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bos grunniens</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)</p> <p><i>Bos sauveli</i> (I)</p> <p><i>Bubalus depressicornis</i> (I)</p> <p><i>Bubalus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Bubalus quarlesi</i> (I)</p>	<p><i>Ammotragus lervia</i> (II)</p> <p><i>Budorcas taxicolor</i> (II)</p>	<p><i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal/Pakistan)</p> <p><i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Bubalus bubalis</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)</p>	<p>Holhoornigen</p> <p>Addax of Mendes-antiloop</p> <p>Manenschaap</p> <p>Indische antiloop</p> <p>Gaur</p> <p>Wilde jak</p> <p>Kouprey</p> <p>Nijlgau of nilgai</p> <p>Aziatische wilde buffel of waterbuffel</p> <p>Laaglandbuffel</p> <p>Tamarou</p> <p>Berganoa</p> <p>Takin</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam	
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pakistan) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing)	Schroefhoorngeit	
					West-Kaukasische toer of Koebantoer
					Wilde geit
				<i>Capra sibirica</i> (III Pakistan)	Siberische steenbok
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)				Chinese bosgems
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)				Rode bosgems
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)				Sumatraanse bosgems
	<i>Capricornis thar</i> (I)				Himalaya-bosgems
				<i>Cephalophus brookei</i> (II)	Brooke's duiker
				<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)	Zwartrugduiker
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)		Jentink's duiker		
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)	Ogilby's duiker		
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)	Geelrugduiker		
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)	Zebraduiker		
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)	Bontebok		
			<i>Gazella bennettii</i> (III Pakistan)	Indische gazelle	
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			Cuvier's gazelle	
			<i>Gazella dorcas</i> (III Algerije/Tunesië)	Dorcagazelle	
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			Duingazelle	
	<i>Hippotragus niger variari</i> (I)			Reuzenpaardantiloop	
		<i>Kobus leche</i> (II)		Litschie-waterbok	
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Rode goral	
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Langstaartgoral	
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Gewone goral	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			Grijze goral
	<i>Nanger dama</i> (I)			Damagazelle
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Arabische oryx
		<i>Ovis ammon</i> (II)		Altai argali
		<i>Ovis arabica</i> (II)		Arabische wilde schapen
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		Bukhara oerial
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Alleen de populatie in Mexico; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen)		Dikhoornschaap (Mexicaanse populatie)
		<i>Ovis collium</i> (II) (*)		Kazakhstan argali
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		Afghaanse oerial
		<i>Ovis darwini</i> (II) (*)		Gobi argali
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populatie in Cyprus)			Anatolische schapen
	<i>Ovis hodgsonii</i> (I)			Tibetaanse argali
		<i>Ovis jubata</i> (II) (*)		Shansi argali
		<i>Ovis karelini</i> (II) (*)		Tianshan argali
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			Karatau argali
		<i>Ovis polii</i> (II) (*)		Marco Polo argali
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		Punjab oerial
		<i>Ovis severtzovi</i> (II) (*)		Severtzov's agali
	<i>Ovis vignei</i> (I)			Ladakh-oerial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Tibetaanse antilooop
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		Blauwe duiker
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pakistan)	Blauwschaap, naur of bharal

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II) (Een nulquotum voor wilde soorten die voor commerciële doeleinden worden verhandeld)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor voor commerciële doeleinden aan de natuur onttrokken specimens)</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepal)</p>	<p>Saola of Aziatische eenhoorn</p> <p>Apennijnengems</p> <p>Mongoolse saiga-antiloop</p> <p>Saiga-antiloop</p> <p>Vierhoornantiloop</p>
Camelidae	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy, Catamarca en Salta, en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populaties in de regio Tarapacá en de regio Arica en Parinacota]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (Uitsluitend de populaties in: Argentinië [de populaties in de provincies Jujuy, Catamarca en Salta, en de halfwilde populaties in de provincies Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja en San Juan]; Bolivia [de hele populatie]; Chili [populaties in de regio Tarapacá en de regio Arica en Parinacota]; Ecuador [de hele populatie] en Peru [de hele populatie]; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. ⁽¹⁾)</p>		<p>Kameelachtigen</p> <p>Guanaco</p> <p>Vicuña</p>
Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>		<p><i>Axis porcinus</i> (III Pakistan (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen ondersoort))</p>	<p>Herten</p> <p>Filipijs zwijnshert</p> <p>Bawean-zwijnshert</p> <p>Zwijnshert of varkenshert</p> <p>Annam-zwijnshert</p> <p>Moerashert</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			Varkens Gouden babiroessa of hertzwijn Bola Batu-babiroessa Sulawesi-babiroessa Malenge- of Togian-babiroessa Dwergzwijn
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van de populaties van <i>Pecari tajacu</i> in Mexico en de Verenigde Staten, die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Pecari's Pecari's Chaco-pecari
CARNIVORA				
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Kleine panda
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (Alle populaties behalve die in Spanje ten noorden van de Duero en die in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. De populaties in Bhutan, India, Nepal en Pakistan zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage II. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die zijn vermeld als <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i>) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (Populaties in Spanje ten noorden van de Duero en populaties in Griekenland ten noorden van de 39e breedtegraad. Uitgesloten zijn de gedomesticeerde vorm en de dingo die respectievelijk <i>Canis lupus familiaris</i> en <i>Canis lupus dingo</i> worden genoemd)	<i>Canis aureus</i> (III India)	Hondachtigen Goudjakhals Wolf Ethiopische wolf

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	Krabbenetende vos Manenwolf Aziatische boshond of dhole Andes-jakhalsvos Darwinvos Argentijnse jakhalsvos Pampajakhalsvos Zuid-Amerikaanse boshond Bengaalse vos Grijze vos Fennek
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Madagaskar-civetkatten Fretkat of fossa Mierencivetkat of kleine falanoek Fanaloka of grote falanoek
Felidae		Felidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species. Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing. Voor de Afrikaanse populaties van Panthera leo zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht van beenderen, stukken van beenderen, producten van beenderen, klauwen, skeletten, schedels en tanden. Voor beenderen, stukken van beenderen, producten van beenderen, klauwen, skeletten, schedels en tanden die afkomstig zijn van fokkerijactiviteiten in gevangenschap in Zuid-Afrika zullen jaarlijkse exportquota worden vastgesteld die jaarlijks aan het Cites-secretariaat zullen worden meegedeeld.)		Katachtigen Katachtigen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (De volgende jaarlijkse exportquota voor levende specimens en jachttrofeeën zijn vastgesteld: Botswana: 5; Namibië: 1 50; Zimbabwe: 50. Voor de handel in deze specimens gelden de bepalingen van artikel 4, lid 1.</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (Alleen de populatie in Azië; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (Alleen de populaties in Midden- en Noord-Amerika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)</p>			<p>Jachtluipaard of cheetah</p> <p>Aziatische caracal</p> <p>Aziatische goudkat</p> <p>Zwartvoetkat</p> <p>Wilde kat</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Geoffroys kat</p> <p>Zuidelijke tijgerkat</p> <p>Bergkat</p> <p>Ocelot</p> <p>Oncilla of Amerikaanse tijgerkat</p> <p>Margay</p> <p>Euraziatische lynx</p> <p>Pardellynx</p> <p>Soenda-nevelplanter</p> <p>Nevelpanter</p> <p>Aziatische leeuw</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Alleen de populaties in Bangladesh, India en Thailand; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Alleen de populatie in India; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (Alleen de populaties van Costa Rica en Panama; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)</p>			<p>Jaguar</p> <p>Luipaard</p> <p>Tijger</p> <p>Sneeuwpanter</p> <p>Marmerkat</p> <p>Bengaalse kat</p> <p>Iriomote-kat</p> <p>Platkopkat</p> <p>Roestkat</p> <p>Costa Ricaanse poema</p>
Herpestidae			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III India/Pakistan)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III India)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III India)</p>	<p>Mangoesten</p> <p>Indische grijze mangoest</p> <p>Indische bruine mangoest</p> <p>Indische mangoest</p> <p>Indische mangoest</p> <p>Rode mangoest</p> <p>Krabbenmangoest</p> <p>Gestreepte mangoest</p>
Hyaenidae			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pakistan)</p> <p><i>Proteles cristata</i> (III Botswana)</p>	<p>Hyena's</p> <p>Gestreepte hyena</p> <p>Aardwolf</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		Stinkdieren Patagonische varkenssnuitskunk
Mustelidae Lutrinae	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Alleen de populaties in Kameroen en Nigeria; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage B)</p> <p><i>Aonyx cinerea</i> (I)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Lutrogale perspicillata</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p>	Lutrinae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Marterachtigen Otters Otters Afrikaanse of Kaapse otter Kleinklauwotter Zuidelijke zeeotter Chungungo-otter Langstaartotter Zuidelijke rivierotter Euraziatische otter Japanse otter Slanke otter Reuzenotter
Mustelinae	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<p><i>Eira barbara</i> (III Honduras)</p> <p><i>Martes flavigula</i> (III India)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III India)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III India)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)</p>	Marters en wezels Tayra Maleise bonte marter Indiase steenmarter Zuid-Indiase marter Honingdas of ratel Zwartvoetbunzing
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		Walrussen Walrussen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species.)		Pelsrobben Pelsrobben Juan Fernandez-pelsrob Guadeloupe-pelsrob
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		Zeehonden, robben Zuidelijke zeeolifant Monniksrobbe
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Wasbeerachtigen Neusbeer Zuid-Braziliaanse neusbeer Rolstaartbeer
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (Alleen de populaties in Bhutan, China, Mexico en Mongolië en de ondersoort <i>Ursus arctos isabellinus</i> zijn opgenomen in bijlage I; alle andere populaties en ondersoorten zijn opgenomen in bijlage II.) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Beren Beren Grote panda Maleise beer Lippenbeer Brilbeer Bruine beer Kraagbeer of Aziatische zwarte beer
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	Echte civetkatten Binturong

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India) <i>Viverra civettina</i> (III India) <i>Viverra zibetha</i> (III India) <i>Viverricula indica</i> (III India)	Afrikaanse civetkat Ottercivetkat Bandcivetkat Gemaskerde larvenroller Loeak Jerdons palmcivetkat Gestreepte linsang Gevlekte linsang Grote gevlekte civetkat Aziatische civetkat Kleine civetkat
CETACEA	CETACEAspp. (I/II) (²)			Walvisachtigen Walvisachtigen
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	Vleermuizen Bladneusvleermuizen Witstreepvampier
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Pteropus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Pteropus brunneus</i> .)		Vliegende honden Schijnkalongs Filipijnse vliegende hond Schijnkalongs Vliegende hond van Truk Vliegende hond van de Comoren Japanse vliegende hond Vliegende hond van de Marianen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			Vliegende hond van Pohnpei Vliegende hond van Palau Grote vliegende hond van Palau Vliegende hond van Rodriguez Vliegende hond van Samoa Pacifische vliegende hond Vliegende hond van Kosrae Vliegende hond van Pemba Vliegende hond van Yap
CINGULATA Dasypodidae	 <i>Priodontes maximus</i> (I)	 <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld. Alle specimens worden beschouwd als specimens van een soort van bijlage A en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)	 <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	Gordeldierachtigen Gordeldieren Zuid-Amerikaans kaalstaartgordeldier Boliviaans harig gordeldier Reuzengordeldier
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	 <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			Roofbuideldieren Echte roofbuideldieren Langstaartsmalvoetbuidelmuis Smalvoetbuidelmuis
DIPROTODONTIA Macropodidae	 <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)	 <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes Kangoeroes en wallaby's Bruine boomkangoeroe Zwarte boomkangoeroe Westelijke haaskangoeroe

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			Gestreepte haaskangoeroe Geteugelde spoorstaartkangoeroe
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocus kraemeri</i> (II) <i>Spilocus maculatus</i> (II) <i>Spilocus papuensis</i> (II)		Koeskoezen Oostelijke koeskoes Zuidelijke koeskoes Grijze koeskoes Krämers koeskoes Gevlekte koeskoes Papoea-koeskoes
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			Ratkangoeroes Buidelkonijnen
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			Wombats Breedkopwombat
LAGOMORPHA Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			Haasachtigen Hazen en konijnen Borstelige haas of Assam-konijn Vulkaankonijn
MONOTREMATA Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		Eierleggende zoogdieren Mierenegels Vachtegels
PERAMELEMORPHIA Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			Echte buideldassen Gestreepte spitsneusbuideldas
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			Langoorbuideldassen Grote langoorbuideldas

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PERISSODACTYLA Equidae	<p><i>Equus africanus</i> (I) ((Omvat niet de gedomesticeerde vorm die <i>Equus asinus</i> wordt genoemd, waarop deze verordening niet van toepassing is)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II maar de ondersoorten <i>Equus hemionus hemionus</i> en <i>Equus hemionus khur</i> zijn opgenomen in bijlage I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>Onevenhoevigen</p> <p>Paardachtigen</p> <p>Wilde ezel</p> <p>Grevyzebra</p> <p>Koelan</p> <p>Kiang</p> <p>Przewalskipaard</p> <p>Hartmanns bergzebra</p> <p>Kaapse bergzebra</p>
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen ondersoort)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Alleen de populaties in Eswatini en Zuid-Afrika; alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A. Uitsluitend met het oog op het toestaan van internationaal verkeer van levende dieren, voor zover daaraan een passende en aanvaardbare bestemming is gegeven, alsook handel in jachttrofeeën. Alle andere specimens worden als specimens van een soort van bijlage A beschouwd en op de handel daarin is de desbetreffende regelgeving van toepassing.)</p>		<p>Neushoorns</p> <p>Neushoorns</p> <p>Zuidelijke breedlipneushoorn</p>
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Met uitzondering van de in bijlage B opgenomen subspecies)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p>		<p>Tapirs</p> <p>Tapirs</p> <p>Zuid-Amerikaanse tapir</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Schubdierachtigen Schubdieren Schubdieren Indisch schubdier Palawanschubdier Reuzenschubdier Javaans schubdier Chinees schubdier Temmincks schubdier Langstaartschubdier Afrikaans boomschubdier
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		Luiiaarden en miereneters Drievingerluijaards Escudo-eilandluijaard Westelijke drievingerluijaard
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Miereneters Reuzenmiereneter Boommiereneter
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Opperdieren of primaten Opperdieren of primaten
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I)			Grijpstaartapen Coiba-brulaap Mantelbrulaap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			Guatamalteekse brulaap Zwarthandslingeraap Roodbuikslingeraap Spinaap Gele spinaap of gele muriqui Geelstaartwolaap
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Klauwaapjes Springtamarin Witoorpenseelaapje Geelkoppenseelaapje Leeuwaapjes Mantelaapje Geoffroy's tamarin Witvoettamarin Martins' mantelaapje Pinché-aapje Geel doodshoofdaapje
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			Smalneusapen excl. mensapen Kuifmangabey Dianameerkat Roloway-meerkat Zonstaartmeerkat Zwarte franjeap Baardaap Berberaap

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Neusaap
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			Centraal-Afrikaanse rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			Uzungwa-franjeaap
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			Zanzibar-franjeaap
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			Pennant's franjeaap
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			Preuss' franjeaap
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I)			Tana-franjeaap
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			Oegandese rode franjeaap
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			Thollon's franjeaap
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Mentawai-langoer
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			Doeklangoeren
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			Stompneusapen
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			Kasjmir-hoelman
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			Dussumiers hoelman
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			Hoelman
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			Tarai-hoelman
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			Zwartvoethoelman
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			Ceylon-hoelman
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			Berghoelman
	<i>Simias concolor</i> (I)			Simakobou
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			Delacour's langoer
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			Tonkin-langoer
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			Gee's golden langoer

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Ha tinh-langoer Nilgiri-langoer Laos-langoer of witbrauwlangoer Kuiflangoer Witkoplangoer Shortridge's langoer
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			Dwerg- en katmaki's Dwergmaki's, katmaki's
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			Vingerdieren Vingerdieren
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Echte mensapen Oostelijke gorilla Westelijke gorilla Chimpansee en Bonobo Sumatraanse orang-oetan Borneose orang-oetan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons Gibbons
Indriidae	Indriidae spp. (I)			Indri's, sifaka's en wolmaki's Indri's, sifaka's en wolmaki's
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			Maki's Maki's
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			Wezelmaki's Wezelmaki's
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			Lori's Plompe lori's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Sakiachtigen Oeakari's Noord-Bahiaanse blonde springaap Zwarthandspringaap Zwartkopspringaap Zwartkopspringaap Witneussaki
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			Spookdiertjes Spookdiertjes
PROBOSCIDEA				Slurfdieren
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, die zijn opgenomen in bijlage B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Alleen de populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (?); alle andere populaties zijn opgenomen in bijlage A)		Olifanten Aziatische olifant Afrikaanse olifant
RODENTIA				Knaagdieren
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Op specimens van de gedomesticeerde vorm is deze verordening niet van toepassing.)			Chinchilla's Chinchilla's
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	Paca's Laaglandpaca

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Agoeti's Midden-Amerikaanse agoeti
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	Boomstekelvarkens Mexicaans boomstekelvarken Paraguayaans boomstekelvarken
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			Stekelvarkens Stekelvarken
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		Muizen en ratten Langoorhaasrat Vale schijnmuis Onechte waterrat Macdonnells rotsrat
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III India) <i>Marmota himalayana</i> (III India)	Eekhoorns Mexicaanse prairiehond Langstaartmarmot Himalaya-marmot Reuzeneekhoorns
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		Boomspitsmuizen Boomspitsmuizen
SIRENIA				Zeekoeien
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			Doejong Doejong

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			Lamantijnen
AVES				Vogels
ANSERIFORMES				Eendachtigen
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) <i>Anas querquedula</i> <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> <i>Aythya nyroca</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) <i>Branta ruficollis</i> (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	Eenden, ganzen en zwanen Auckland-taling Madagaskar-eend Nieuw-Zeelandse bruine taling Baikal-taling Laysan-taling Campbell Island-taling Zomertaling Witvleugelboseend Madagaskar-witoogeend Witoogeend Canadese gans (ondersoort van de Aleoeten) Roodhalsgans Hawaii-gans Coscoroba Zwarthalszwaan West-Indische fluiteend Zwartbuikfluiteend Rosse fluiteend Braziliaanse zaagbek

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Witkopeend Rozekopeend Knobbeleend Kuifcasarca
APODIFORMES Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Salanganen, gierzwaluwen en kolobries Kolibries Kolibries Bronstaartheremietkolibrerie
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	Steltlopers, meeuwen, sterns en alken Grielen Caribische griel
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			Meeuwen en sterns Mongoolse zwartkopmeeuw
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			Snippen, wulpen, ruiters en strandlopers Arctische wulp Dunbekwulp Gevlekte groenpootruiter
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			Reigers, ooievaars, ibissen en flamingo's Reigers Grote zilverreiger Koereiger Kleine zilverreiger

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Balaenicipitidae		Balaeniceps rex (II)		Schoenbekooievaars Schoenbekooievaar
Ciconiidae	Ciconia boyciana (I) Ciconia nigra (II) Ciconia stormi Jabiru mycteria (I) Leptoptilos dubius Mycteria cinerea (I)			Ooievaars Zwartsnavelooievaar Zwarte ooievaar Storms ooievaar Jabiru Argala-maraboe of Indische maraboe Maleise nimmerzat
Phoenicopteridae	Phoenicopus ruber (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Flamingo's Flamingo's Rode flamingo
Threskiornithidae	Geronticus calvus (II) Geronticus eremita (I) Nipponia nippon (I) Platalea leucorodia (II) Pseudibis gigantea	Eudocimus ruber (II)		Ibissen en lepelaars Rode ibis Kaapse ibis Kaalkopibis of heremietibis Japanse kuifibis Lepelaar Reuzenibis
COLUMBIFORMES Columbidae	Caloenas nicobarica (I) Claravis godefrida			Duifachtigen Duiven Manenduif Purperbandgrondduif

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Columba livia</i></p> <p><i>Ducula mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Leptotila wellsi</i></p> <p><i>Streptopelia turtur</i></p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> (II)</p> <p><i>Goura</i> spp. (II)</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauritius)</p>	<p>Rotsduif</p> <p>Mindoro-muskaatduif</p> <p>Luzon-dolksteekduif</p> <p>Kroonduiven</p> <p>Grenada-loopduif</p> <p>Mauritius-duif</p> <p>Tortel</p>
CORACIIFORMES				Scharrelvogels
Bucerotidae				Neushoornvogels
	<p><i>Aceros nipalensis</i> (I)</p> <p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p>	<p><i>Aceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p> <p><i>Anorrhinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Anthracoceros</i> spp. (II)</p> <p><i>Berenicornis</i> spp. (II)</p> <p><i>Buceros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p>		<p>Neushoornvogels</p> <p>Himalaya-jaarvogel</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Dubbelhoornige neushoornvogel</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Gehelme neushoornvogel</p> <p>Neushoornvogels</p> <p>Kleine jaarvogel</p>
CUCULIFORMES				Koekoekachtigen
Musophagidae				Toerako's
	<p><i>Tauraco bannermani</i> (II)</p>	<p><i>Tauraco</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p>		<p>Toerako's</p> <p>Bannermans toerako</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen subspecies; met uitzondering van één soort van de familie van de Cathartidae, opgenomen in bijlage C; de overige species van die familie zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen; en met uitzondering van <i>Caracara lutosa</i>)		Dagroofvogels Dagroofvogels
Accipitridae				Haviken, arenden en gieren Balkansperwer Havik Sperwer Monniksgier Spaanse keizersarend Steenarend Bastaardarend Keizersarend Schreeuwarend Buizerd Ruigpootbuizerd Arendbuizerd Cubaanse langsnavelwouw Slangenarend Bruine kiekendief Blauwe kiekendief Steppekiekendief Grauwe kiekendief Grijze wouw
	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> is opgenomen in bijlage I; de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (Met uitzondering van <i>Milvus migrans lineatus</i> die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>Madagaskar-slangenarend</p> <p>Lammergier</p> <p>Vale gier</p> <p>Zeearenden</p> <p>Harpij</p> <p>Havikarend</p> <p>Dwergarend</p> <p>Salvins bonte buizerd</p> <p>Zwarte wouw</p> <p>Rode wouw</p> <p>Aasgier</p> <p>Wespendief</p> <p>Apenarend</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Gieren van de Nieuwe Wereld</p> <p>Californische condor</p> <p>Koningsgier</p> <p>Andes-condor</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p> <p><i>Falco columbarius</i> (II)</p>			<p>Valken</p> <p>Seychellen-torenavalk</p> <p>Lannervalk</p> <p>Sakervalk</p> <p>Smelleken</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p>Falco eleonora (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p>Falco naumanni (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (Alleen de populatie op de Seychellen)</p> <p><i>Falco pelegrioides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p>Falco subbuteo (II)</p> <p>Falco tinnunculus (II)</p> <p>Falco vespertinus (II)</p>			<p>Eleonora's valk</p> <p>Indische lannervalk</p> <p>Kleine torenvalk</p> <p>Madagaskar-torenvalk</p> <p>Barbarijse valk</p> <p>Slechtvalk</p> <p>Mauritius-torenvalk</p> <p>Giervalk</p> <p>Boomvalk</p> <p>Torenvalk</p> <p>Roodpootvalk</p>
Pandionidae	<p>Pandion haliaetus (II)</p>			<p>Visarenden</p> <p>Visarend</p>
GALLIFORMES				Hoenderachtigen
Cracidae	<p><i>Crax alberti</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Colombia)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Colombia/Guatemala/Honduras)</p>	<p>Hokko's en sjakohoenders</p> <p>Blauwknobbelhokko</p> <p>Roodsnavelhokko</p> <p>Geelknobbelhokko</p> <p>Maskerhokko</p> <p>Knobbelhokko</p> <p>Bruine hokko</p> <p>Mesbepauwies</p> <p>Gehoornde goean</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	Bruine chachalaca
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Colombia)	Helmhokko
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Witvleugelgoean
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	Kuifsjakohoan
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Berggoean
				Spix' fluitgoean
				Trinidad-blauwkeelgoean
Megapodiidae				Grootpoothoenders
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Hamerhoen
Phasianidae				Fazantachtigen
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Argusfazant
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Wallichs fazant
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Noordwest-Mexicaanse boomkwartel
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Witte oorfazant
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Bruine oorfazant
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Sonnerats hoen
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Bloedfazant
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Himalaya-glansfazant
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Chinese glansfazant
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Sclaters glansfazant
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Edwards' fazant
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Vietnamese vuurrugfazant
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pakistan)	Nepalfazant

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Swinhoe's fazant
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	Pauwkalkoen
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Witkeeltandkwartel
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pakistan)	Himalaya-patrijs
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Blauwe pauw
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Groene pauw
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Spiegelpauw
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Germain's spiegelpauw
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			Maleise spiegelpauw
		<i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)		Palawan-spiegelpauw
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pakistan)	Schleiermachers pauwfazant
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Koklasfazant
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Gekuijde argusfazant
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Elliot's fazant
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		Humes fazant
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Mikadofazant
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Koningsfazant
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Kaspisch berghoen
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tibetaans berghoen
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Blyth's saterhoen
				Cabot's saterhoen
				Westelijk saterhoen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Rood saterhoen Attwaters prairiehoen
GRUIFORMES Gruidae	<p><i>Balearica pavonina</i> (I)</p> <p><i>Grus americana</i> (I)</p> <p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (De soort is opgenomen in bijlage II, maar de ondersoorten <i>Grus canadensis nesiotes</i> en <i>Grus canadensis pulla</i> zijn opgenomen in bijlage I)</p> <p>Grus grus (II)</p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>	<p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)</p> <p>Gruidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species))</p>		<p>Kraanvogels en rallen</p> <p>Kraanvogels</p> <p>Kraanvogels</p> <p>Zwarte kroonkraanvogel</p> <p>Trompetkraanvogel</p> <p>Canadese kraanvogel</p> <p>Kraanvogel</p> <p>Chinese kraanvogel</p> <p>Siberische witte kraanvogel</p> <p>Monnikskraanvogel</p> <p>Zwarthalskraanvogel</p> <p>Withalskraanvogel</p>
Otididae	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)</p> <p>Otis tarda (II)</p> <p><i>Sypheotides indicus</i> (II)</p> <p>Tetrax tetrax (II)</p>	<p>Otididae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p>		<p>Trappen</p> <p>Trappen</p> <p>Indische trap</p> <p>Macqueen's kraagtrap</p> <p>Kraagtrap</p> <p>Baardtrap</p> <p>Grote trap</p> <p>Kleine Indische trap</p> <p>Kleine trap</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			Rallen Lord Howe-ral
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			Kagoes Kagoes
PASSERIFORMES				Zangvogels
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			Doornkruipers West-Australische doornkruiper
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombia)	Cotinga's Amazone-parasolvogel Ecuadoraanse parasolvogel Halsbandcotinga Rotshanen Zwartpurperen cotinga
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		Gorzen Groene kardinaal Geelsnavelkardinaal Roodkuifkardinaal Veelkleurige tangara
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Astrilden Olijfastrilde Bruine rijstvogel Rijstvogel Gordelamadine

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		Paradijsvogels Paradijsvogels
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		Pitta's Blauwstaartpitta Gurneys pitta Kochs pitta Chinese pitta
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		Buulbuuls Geelkruinbuulbuul
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		Spreeuwen Beo Bali-spreeuw
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			Brilvogels Witkeelbrilvogel
PELECANIFORMES				Pelikaanachtigen
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			Fregatvogels Witbuikfregatvogel
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			Pelikanen Kroeskoppelikaan
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			Jan-van-genten Abbotts gent

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombia)	Spechtachtigen Baardvogels Toekanbaardvogel
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Spechten Witbuikspecht
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	Toekans Goudtoekan Zwarte toekan Buinoorarassari Groene arassari Roodborsttoekan Zwavelborsttoekan Reuzentoekan Roodsnaveltoekan Groefsnaveltoekan Vleksnavelpepervreter
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			Fuutachtigen Futen Atitlan-fuut
PROCELLARIIFORMES Diomedeidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			Stormvogelachtigen Albatrossen Stellers albatros

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> en <i>Psittacula krameri</i> , die niet in de bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen)		Papegaaiachtigen Papegaaiachtigen
Cacatuidae				Kaketoës
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Goffins kaketoe Filipijnse kaketoe Molukken-kaketoe Kleine geelkuifkaketoe Palmkaketoe
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> is opgenomen in bijlage I, de andere soorten zijn opgenomen in bijlage II)			Lori's Diadeemlori Vinilori's
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I)			Papegaaïen en parkieten Roodkeelamazone Geelnekamazone Geelvleugelamazone Roodstaartamazone Finchs amazone Sint Vincent- of koningsamazone Keizeramazone Cubaanse amazone

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			Geelkopamazone
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Roodbrilamazone
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Roodkruinamazone
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Tucuman-amazone
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Sint Lucia-amazone
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Wijnkleurige amazone
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Groenwangamazone
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Portoricaanse amazone
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Hyacinthara's
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			Buffons ara
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Blauwkeelara
	<i>Ara macao</i> (I)			Geelvleugelara
	<i>Ara militaris</i> (I)			Soldatenara
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Roodwangara
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Spix' ara
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			De Norfolk kakariki
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Geelvoorhoofdkakariki
	<i>Cyanoramphus novaeseelandiae</i> (I)			Roodvoorhoofdkakariki
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			Nieuw-Caledonische kakariki
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Coxens dubbeloogvijgpapegaai
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Hoornparkiet
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Goudparkiet
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Oranjebuikparkiet
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Geeloorparkiet
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			Australische nachtpapegaai

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Grondpapegaai Roodkappapegaai Blauwkopara Illigers ara Goudschouderparkiet Kapparkiet Paradijsparkiet Mauritius-papegaai Grijze roodstaartpapegaai Blauwkeelconure Dikbekpapegaaien Kakapo of uilpapegaai
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) ((Met uitzondering van <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , die in bijlage B is opgenomen.)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		Nandoes Nandoes Darwins nandoe Darwins nandoe Nandoe
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		Pinguïns Pinguïns Zwartvoetpinguin Humboldtpinguin
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en met uitzondering van <i>Sce-loglaux albifacies</i>)		Uilen Uilen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (Met uitzondering van <i>Bubo bubo bengalensis</i>, die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (Met uitzondering van <i>Strix uralensis davidi</i> die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Uilen</p> <p>Ruigpootuil</p> <p>Velduil</p> <p>Ransuil</p> <p>Steenuil</p> <p>Oehoe</p> <p>Dwerguil</p> <p>Bossteenuil</p> <p>Grote dwergooruil</p> <p>Christmas Island-valkuil</p> <p>Sneeuwuil</p> <p>Sokoke-dwergooruil</p> <p>Dwergooruil</p> <p>Bosuïl</p> <p>Laplanduil</p> <p>Oeraluil</p> <p>Sperweruil</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>Kerkuilen</p> <p>Kerkuil</p> <p>Madagaskar-grasuil</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (Alleen de populaties in Algerije, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjad, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)			Struisvogels Struisvogels Struisvogel
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			Tinamoes of stuithoenders Tinamoes of stuithoenders Kluizenaarstuithoen
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			Trogons Trogons Quetzal
REPTILIA				Reptielen
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Krokodilachtigen Krokodilachtigen
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Argentinië, die is opgenomen in bijlage B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Brazilië, die is opgenomen in bijlage B, en de populatie in Ecuador, die is opgenomen in bijlage B en waarvoor het jaarlijks exportquotum vastgesteld blijft op nul totdat door het Cites-secretariaat en de Crocodile Specialist Group van IUCN/SSC een jaarlijks exportquotum is goedgekeurd)			Alligators en kaaimannen Chinese alligator Apaporis-brilkaaiman Breedsnuitkaaiman Zwarte kaaiman

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in het geïntegreerde beheersgebied van mangroves van de baai van Cispata, Tinajones, La Balsa en de omliggende gebieden, in het departement Córdoba in Colombia, en de populatie in Cuba, die zijn opgenomen in bijlage B, en de populatie in Mexico, die zijn opgenomen in bijlage B en waarvoor een exportquotum van nul vastgesteld voor voor commerciële doeleinden aan de natuur onttrokken specimens)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Met uitzondering van de populatie in Belize die in bijlage B is opgenomen, met een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld, en de populatie in Mexico die in bijlage B is opgenomen)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Botswana, Egypte [met een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden worden verhandeld], Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Uganda, the United Republic of Tanzania [[waarvoor een jaarlijks exportquotum is vastgesteld van ten hoogste 1600 aan de natuur onttrokken specimens, inclusief jacht-trofeeën, naast de van ranching afkomstige specimens], Zambia en Zimbabwe; deze populaties zijn opgenomen in bijlage B.)</p>			<p>Krokodillen</p> <p>Spitssnuitkrokodil</p> <p>Pantserkrokodil</p> <p>Orinoco-krokodil</p> <p>Filipijnse krokodil</p> <p>Bultkrokodil</p> <p>Nijlkrokodil</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (Met uitzondering van de populaties in Australië, Indonesië, Maleisië [voor de populatie in Maleisië is de onttrekking aan de natuur beperkt tot de staat Sarawak en geldt voor de overige staten van Maleisië (Sabah en West-Maleisië) een nulquotum voor aan de natuur onttrokken specimens; dit nulquotum kan enkel met de goedkeuring van de Cites-partijen worden gewijzigd] en Papoea-Nieuw-Guinea, die zijn opgenomen in bijlage B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Moeraskrokodil</p> <p>Zeekrokodil</p> <p>Cubaanse of ruitkrokodil</p> <p>Siamese krokodil</p> <p>Breedvoorhoofdkrokodil</p> <p>Onechte gaviaal</p>
Gavialidae				Gavialen
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Ganges-gaviaal
RHYNCHOCEPHALA				Brughagedisachtigen
Sphenodontidae				Brughagedissen
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			Brughagedissen
SAURIA				Hagedissen
Agamidae		<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (Exportquotum van nul voor voor commerciële doeleinden aan de natuur onttrokken specimens)</p> <p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora karu</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (Exportquotum van nul voor voor commerciële doeleinden aan de natuur onttrokken specimens)</p>		<p>Agamen</p> <p>Korthoornpadhagedis</p> <p>Erdelen's padhagedis</p> <p>Karu's (pad)hagedis</p> <p>Neushoornhagedis</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Ceratophora tennentii</i> (I)</p> <p><i>Cophotis ceylanica</i> (I)</p> <p><i>Cophotis dumbara</i> (I)</p>	<p><i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (Exportquotum van nul voor voor commerciële doeleinden aan de natuur onttrokken specimens)</p> <p><i>Saara</i> spp. (II)</p> <p><i>Uromastyx</i> spp. (II)</p>		<p>Tennent's leaf — nosed hagedis</p> <p>Korthoornpadhagedis</p> <p>Knuckles korthoornpadhagedis</p> <p>Lierkopagame</p> <p>Doornstaartagamen</p>
Anguidae	<p><i>Abronia anzuetoi</i> (I)</p> <p><i>Abronia campbelli</i> (I)</p> <p><i>Abronia fimbriata</i> (I)</p> <p><i>Abronia frosti</i> (I)</p> <p><i>Abronia meledona</i> (I)</p>	<p><i>Abronia</i> spp. (II) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen soorten. Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens van <i>Abronia aurita</i>, <i>A. gaiophantasma</i>, <i>A. montecristoi</i>, <i>A. salvadorensis</i> en <i>A. vasconcelosii</i>)</p>		<p>Hazelwormen</p> <p>Hazelwormen</p>
Chamaeleonidae	<p><i>Brookesia perarmata</i> (I)</p> <p><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</p>	<p><i>Archaius</i> spp. (II)</p> <p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p>		<p>Echte kameleons</p> <p>Kortstaartdwergkameleons</p> <p>Kortstaartdwergkameleons</p> <p>Pantserdwergkameleon</p> <p>Madagaskar-kameleons</p> <p>Echte kameleons</p> <p>Gewone kameleon</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		Madagaskar-kameleons Dwergkameleons Dwergkameleons Pygmy chamaeleons Pygmy chamaeleons
Cordylidae		Cordylus spp. (II) Hemicordylus spp. (II) Karusaurus spp. (II) Namazonurus spp. (II) Ninurta spp. (II) Ouroborus spp. (II) Pseudocordylus spp. (II) Smaug spp. (II)		Doornstaartagamen Echte gordelstaarthagedissen
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (met uitzondering van inheemse species uit Japan)		Gekko's met beweegbaar ooglid Tijgergekko's
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I)	<i>Gekko gekko</i> (II)	Dactylocnemis spp. (III Nieuw-Zeeland) Hoplodactylus spp. (III Nieuw-Zeeland)	Gekko's Psychedelic rock gekko Tokeh Grenadines gekko met klauwen Nieuw-Zeelandse gekko's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		Mokopirirakau spp. (III Nieuw-Zeeland)	Azuurblauwe daggekko
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		Slangeneiland-gekko
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		Nieuw-Zeelandse boomgekko's
		<i>Paroedura androyensis</i> (II)		Granddidier's Madagascargrondgekko
		<i>Paroedura masobe</i> (II)		Masobe gekko
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Daggekko's
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Round Island-daggekko
		<i>Rhoptropella</i> spp. (II)		
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodermus</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Cuba)	
			<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Cuba)	

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Sphaerodactylus ruibali</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus siboney</i> (III Cuba) <i>Sphaerodactylus torrei</i> (III Cuba) <i>Toropuku</i> spp. (III Nieuw Zeeland) <i>Tukutuku</i> spp. (III Nieuw Zeeland) <i>Woodworthia</i> spp. (III Nieuw Zeeland)	Platstaartgekko's
Helodermatidae	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen ondersoort)		Korsthagedissen Korsthagedissen Guatemalaalkse korsthagedis
Iguanidae	<i>Brachylophus</i> spp. (I) <i>Cyclura</i> spp. (I) <i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II) <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura</i> spp. (II) <i>Iguana</i> spp. (II) <i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Leguanen Galapagos-zeeleguaan Fiji-leguanen Galapagos-landleguanen Spiny-tailed iguanas Ringstaartleguanen Leguanen Blaineville's padhagedis <i>Phrynosoma coronatum</i> Californische padhagedis Californische padhagedis San Esteban-chuckwalla

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			Echte hagedissen Simony's hagedis Balearen-hagedis Pityusen-hagedis
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (Er is een exportquotum van nul vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht)		Dove varanen
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Cuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Cuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Cuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Cuba) <i>Anolis equestris</i> (III Cuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Cuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Cuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Cuba) <i>Anolis porcus</i> (III Cuba)	Anoles
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		Skinks Grijpstaartskink
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		Krokodilstaarthagedissen en teju's Krokodilstaarthagedis Kaaimanteju's Reuzenteju's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Varanen Varanen Bengaalse varaan Gele varaan Woestijnvaraan Komodo-varaan Nevelvaraan Grays varaan
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			Knobbelhagedissen Knobbelhagedissen
SERPENTES				Slangen
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Boa's Boa's Madagaskar-boa's Argentijnse boa constrictor Gewone slanke boa Mona-boa Gele slanke boa Kleine zandboa Madagaskar-hondskopboa
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Round Island-boa's Round Island-boa's Round Island-boa Dussumiers boa

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India) <i>Xenochrophis piscator</i> (III India) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III India) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III India)	Ringslangen Indiase kielrugslang Hondskopwaterslang Mussurana Reuzenwaterslang Indische eierslang Oosterse rattenslang Visslang
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	Cobra's en koraalslangen Breedkopslang Atlantische koraalslang Midden-Amerikaanse koraalslang Chinese brilslang Indiase brilslang Burmese brilslang Brilslang of cobra Centraal-Aziatische brilslang Filipijnse brilslang Andamanen-brilslang Samar-brilslang Indochinese brilslang

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Spuwende brilslang Sumatraanse brilslang Koningscobra
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		Spitskoppypythons Spitskoppypythons
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen ondersoort)		Pythons Pythons Tijgerpython
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		Bosslangen Bosslangen
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (Uitsluitend de populatie in Europa, met uitzondering van het grondgebied van de voormalige USSR; laatstgenoemde populaties zijn niet in de bijlagen bij deze verordening opgenomen.)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissusunicolor</i> <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III India)	Adders Mt. Kenya bush viper Kenya horned viper Zuid-Amerikaanse ratelslang Aruba-ratelslang Russells adder Spinstaartadder Mangshan groefkopadder Latifi's adder Spitssnuitadder Wagners adder

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
TESTUDINES				Schildpadden
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Nieuw-Guinese tweeklauwschildpadden Nieuw-Guinese tweeklauwschildpad
Chelidae	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) ((Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens.)		Slangenhalschildpadden Slangenhalschildpad Onechte spitskopschildpad
Cheloniidae	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Zeeschildpadden Zeeschildpadden
Chelydridae			<i>Chelydra serpentina</i> (III Verenigde Staten van Amerika) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Bijschildpadden Alligatorschildpad of gierschildpad
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Tabasco-schildpadden Tabasco-schildpadden
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			Lederschildpadden Lederschildpadden
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (Enkel levende specimens) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		Doos- en moerasschildpadden Westelijke sierschildpad Druppelschildpad Amerikaanse moerasschildpad Amerikaanse bosschildpad Muhlenbergs schildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<p><i>Malaclemys terrapin</i> (II)</p> <p><i>Terrapene</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p>	<i>Graptemys</i> spp. (III Verenigde Staten van Amerika)	<p>Zaagrug- of landkaartschildpadden</p> <p>Diamantrugschildpad</p> <p>Doosschildpadden</p> <p>Mexicaanse doosschildpad</p>
Geoemydidae	<p><i>Batagur affinis</i> (I)</p> <p><i>Batagur baska</i> (I)</p>	<p><i>Batagur borneoensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Batagur dhongoka</i> (II)</p> <p><i>Batagur kachuga</i> (II)</p> <p><i>Batagur trivittata</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p> <p><i>Cuora</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species, is er een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor <i>Cuora aurocapitata</i>, <i>C. flavomarginata</i>, <i>C. galbinifrons</i>, <i>C. mccordi</i>, <i>C. mouhotii</i>, <i>C. pani</i>, <i>C. trifasciata</i>, <i>C. yunnanensis</i> en <i>C. zhoui</i> voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)</p>		<p>Aardschildpadachtigen</p> <p>Zuidelijke rivierschildpad</p> <p>Batagur of tuntong</p> <p>Aziatische doosschildpadden</p> <p>Bourrets doosschildpad</p>
	<i>Cuora bourreti</i> (I)			

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Cuora picturata</i> (I)			Achterindische doosschildpad
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cyclernys</i> spp. (II)		Doornschildpadden
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		Driekielstraalschildpad
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		Japanse aardschildpad
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		Spenglers aardschildpad
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Diadeemschildpad
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Tempelschildpad
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Arakan-aardschildpad
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Reuzenaardschildpad
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Gestekelde aardschildpad
		<i>Malayernys macrocephala</i> (II)		Sulawesi-aardschildpad
		<i>Malayernys subtrijuga</i> (II)		Maleisische slakkeneter
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)		<i>Mauremys iversoni</i> (III China)	Rijstveldschildpad
				Annamese schildpad
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		Iversons moerasschildpad
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III China)	Japanse waterschildpad of Japanse beekschildpad
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		Grootkopdriekielschildpad
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		Gele moerasschildpad
				Kwantung-moerasschildpad of Chinese roodkeelschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III China)	Pritchard's moerasschildpad
			<i>Mauremys reevesii</i> (III China)	Chinese driekielschildpad
			<i>Mauremys sinensis</i> (III China)	Chinese streepnekschildpad
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			Driekielaardschildpad
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		Zwartbuikaardschildpad
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			Achterindische pauwoogmoerasschildpad
		<i>Morenia petersi</i> (II)		Voorindische pauwoogschildpad
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		Maleise platrugschildpad
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III China)	Gleufbek-streepnekschildpad
			<i>Ocadia philippeni</i> (III China)	Philippen's streepnekschildpad
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (Er is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Borneo-rivierschildpad
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Dakschildpadden
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			Indische dakschildpad
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		Beal's pauwoogschildpad
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III China)	Chinese schijnoogschildpad
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		Vieroogschildpad
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Zwarte dikkopschildpad
		<i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)		Filipijnse aardschildpad
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		Geelkopaardschildpad of roodkopaardschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			Grootkopschildpadden Grootkopschildpadden
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		Scheenplaatschildpadden Madagaskar-scheenplaatschildpad Zuid-Amerikaanse grootkopschildpad Zuid-Amerikaanse scheenplaatschildpadden
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species; voor <i>Geochelone sulcata</i> is een jaarlijks exportquotum van nul exemplaren vastgesteld voor aan de natuur onttrokken specimens die voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.)		Landschildpadden Landschildpadden Stralenschildpad Madagaskar-schildpad Galapagos-landschildpad Sterschildpad Birmese stralenschildpad Mexicaanse reuzengofferschildpad Pannenkoekschildpad Geometrische landschildpad Madagaskar-spinschildpad Madagaskar-platstaartschildpad Moorse landschildpad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Testudo hermanni</i> (II)</p> <p><i>Testudo kleinmanni</i> (I)</p> <p><i>Testudo marginata</i> (II)</p>			<p>Griekse landschildpad</p> <p>Kleinmanns landschildpad</p> <p>Klokschildpad</p>
Trionychidae		<p><i>Amyda cartilaginea</i> (II)</p> <p><i>Chitra</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)</p> <p><i>Cyclanorbis elegans</i> (II)</p> <p><i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma aubryi</i> (II)</p> <p><i>Cycloderma frenatum</i> (II)</p> <p><i>Dogania subplana</i> (II)</p> <p><i>Lissemys ceylonensis</i> (II)</p> <p><i>Lissemys punctata</i> (II)</p> <p><i>Lissemys scutata</i> (II)</p> <p><i>Nilssonina formosa</i> (II)</p> <p><i>Nilssonina gangetica</i> (I)</p>	<p><i>Apalone ferox</i> (III Verenigde Staten van Amerika)</p> <p><i>Apalone mutica</i> (III Verenigde Staten van Amerika)</p> <p><i>Apalone spinifera</i> (III Verenigde Staten van Amerika) (met uitzondering van de in bijlage A opgenomen ondersoort)</p>	<p>Drieklauw- en weekschildpadden</p> <p>Zuidoost-Aziatische weekschildpad</p> <p>Zwarte drieklauwschildpad</p> <p>Smalkopweekschildpadden</p> <p>Aziatische smalkopweekschildpad</p> <p>Birmese smalkopweekschildpad</p> <p>Rugvlekweekschildpad</p> <p>Senegalese weekschildpad</p> <p>Roodrugweekschildpad</p> <p>Grijsrugweekschildpad</p> <p>Maleise weekschildpad</p> <p>Lissemys ceylonensis</p> <p>Indische klepweekschildpad</p> <p>Birmese klepweekschildpad</p> <p>Birmese drieklauw</p> <p>Ganges-drieklauwschildpad</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Nilssonina hurum</i> (I) <i>Nilssonina nigricans</i> (I)	<i>Nilssonina leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		Indiase pauwoogweekschildpad Leith's drieklauwschildpad Zwarte drieklauwschildpad Halskwabweekschildpad Reuzenweekschildpadden Hunan-weekschildpad Amoer-weekschildpad Chinese weekschildpad Eufraat-drieklauw Yangtze-weekschildpad Afrikaanse drieklauw
AMPHIBIA ANURA				Amfibieën Kikkers en padden
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		Aromobatidae Dijvlekgifkikker Myers' gifkikker Zaparo-gifkikker Chimanta poison frog
Bufoidea	<i>Altiphrynoidea</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I)			Padden Malcolm's Ethiopische padden Wenkbrauwpad Bonte klompvoetkikker Gouden pad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			Levendbarende padden Nimba-padden
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	Helmkop
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		Kikkers Goliathkikker
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		Gifkikkers Boomgifkikkers Boomgifkikkers Blauwbuikgifkikker Minyobates steyermarki Boomgifkikkers
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		Kikkers Zesteenkikker Tijgerkikker
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		Boomkikkers
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		Gouden prachtkikkers Gouden prachtkikkers

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		Tomaatkikkers Tomaatkikker False tomato frog Antsouhy tomato frog Green marbled burrowing frog Gottlebes smalbekkikker Green marbled burrowing frog Green marbled burrowing frog
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Met uitzondering van <i>Rheobatrachus silus</i> en <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		Australische fluitkikkers Australische fluitkikker
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			Water frogs Titicacakikker
CAUDATA				Salamanders
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		Axolotls Achaque Axolotl
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Verenigde Staten van Amerika)	Reuzensalamanders Reuzensalamanders Modderduivel
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III China)	Aziatische salamanders

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Salamandridae	<i>Neureergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylototriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Algerije)	Echte salamanders Chinhai salamander Bergsalamander Luristan-beeksalamander Wrattensalamanders Krokodilsalamanders
ELASMOBRANCHII CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		Kraakbeenvissen Grondhaaien Requiemhaaien of menshaaien of roofhaaien Zijdehaai Oceanische witpunthaai
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		Hamerhaaien Geschulpte hamerhaai Grote hamerhaai Gladde hamerhaai
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		Haringhaaiachtigen Voshaaien Voshaaien
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		Reuzenhaaien Reuzenhaai
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		Makreelhaaien Mensenhaai Makreelhaai Langvinmakreelhaai Haringhaai of neushaai

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
MYLIOBATIFORMES Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		Adelaarsroggen Manta roggen Duivelsroggen
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazilië) (populatie in Brazilië) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Colombia) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Colombia)	Zoetwaterroggen
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		Bakerhaaien Walvishaaien Walvishaai
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			Zaagvissen Zaagvissen
RHINOPRISTIFORMES Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		Reuzenvioolroggen Reuzenvioolrog

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		Kegroggen Kegroggen
ACTINOPTERI ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species)		Vissen Steurachtigen Steurachtigen
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			Steuren Kortsnuitsteur Gewone steur
ANGUILLIFORMES Anguillidae CYPRINIFORMES Catostomidae	<i>Chasmistes cujus</i> (I)	<i>Anguilla anguilla</i> (II)		Palingachtigen Palingen Europese paling of aal Karperachtigen Zuigkarpers Zuigkarpers
Cyprinidae	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		Echte karpers Afrikaanse blinde barbeel Julliens barbeel
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		<i>Arapaima gigas</i> (II)		Beentongvissen Beentongvissen Arapaima
Osteoglossidae	<i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			Echte beentongvissen Aziatische beentongvis

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		Baarsachtigen Lipvissen Napoleonvis
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		Engel- of keizersvissen Clarion angelfish
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			Ombervissen Macdonalds trommelvis
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			Meervalachtigen Reuzenmeervallen Reuzenmeerval
Loricariidae			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazil)	Harnasmeervallen
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		Zeenaaldachtigen Zeenaalden en zeepaardjes Zeepaardjes
DIPNEUSTI CERATODONTIFORMES Ceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		Kwastvinnige vissen Australische longvissen Australische longvissen Australische longvis
COELACANTHI COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			Coelacanten Coelacantachtigen Coelacanten Coelacanten

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ECHINODERMATA (STEKELHUIDIGEN)				
HOLOTHUROIDEA ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ecuador)	Zeekomkommers Zeekomkommers Zeekomkommers Bruine zeekomkommer
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 28 augustus 2020) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 28 augustus 2020) <i>Holothuria whitmaei</i> (II) (Deze vermelding treedt in werking op 28 augustus 2020)		Teatfishes, zeekomkommers Teatfish
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)				
ARACHNIDA ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		Spinachtigen Spinnen Vogelspinnen Mexicaanse grijze tarantula Vogelspinnen Tijgerspinnen
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II)		Schorpioenen Schorpioenen Senegalese reuzenschorpioen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		Keizerschorpioen
INSECTA COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Zuid-Afrika)	Insecten Kevers Vliegende herten Kaapse vliegende herten
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		Bladsprrietkevers Satanaskever
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivia) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivia) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivia)	Vlinders en motten Schoenlappers
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) <i>Papilio benguetanus</i> Filipijnse pauwoog		Pages en pauwogen Luzon-pauwoog Mindoro-pauwoog Sri Lanka-roospage Palu-roospage Malabar-roospage Bhutan-koninginnenpages Apo-koninginnenpage Seram-koninginnenpage Vogelvleugelvlinders Alexandra's vogelvleugelvlinder

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (II)	<i>Papilio esperanza Oaxaca-pauwoog</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumoegeni Sumba-pauwoog</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>		Homeruspauwoog Corsicaanse pauwoog Madagaskar-keizerpauwoog Rio de Janeiro-pauwoog Hahnels Amazone-pauwoog Rivierpauwoog Apollovlinder Kaiser-I-hindvlinders Vogelvleugelvinders Vogelvleugelvinders
	<i>Parides burchellanus</i> (I) <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		
ANNELIDA (GELEDE WORMEN)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA Hirudinidae		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		Bloedzuigers Bloedzuigers Noordelijke medicinale bloedzuiger Zuidelijke medicinale bloedzuiger
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)				
BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Tweekleppigen Zeemossels Echte mossels Steenboorder
UNIONOIDA Unionidae	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		Zoetwatermossels Echte zoetwatermossels Vogelvleugelparelmossel Westelijke waaierschelp

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Dromus dromas</i> (I)			Dromedarisparelmossel
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			Curtis' parelmossel
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			Geelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			Sampsons parelmossel
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			Purperen kattenpootmossel
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			Groenbloesemparelmossel
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		Taanbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			Knobbelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			Zwelbloesemparelmossel
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			Bruinbloesemparelmossel
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			Fijnstraal-varkensteenparelmossel
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			Glanzende varkensteenparelmossel
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			Higgins' oogparelmossel
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			Roze slijkmossel
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			Gewone boekparelmossel
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			Alabama-lampmossel
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			Witte wrattenrugparelmossel
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			Oranjevoetpuistmossel
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		Klompshelpparelmossel
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			Ruige varkensteenparelmossel
	<i>Potamilus capax</i> (I)			Dikboekparelmossel
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			Cumberland-apensnoetparelmossel
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			Appalachen-apensnoetparelmossel
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			Bleke lilliputparelmossel
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			Nicklins parelmossel
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			Tampico-parelmossel
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			Cumberland-boonparelmossel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		Doopvontschelpen Doopvontschelpen
CEPHALOPODA NAUTILIDA Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		Nautilussen Nautilussen
GASTROPODA MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		Buikpotigen of slakken Kroonslakken Karko of roze vleugelhoorn
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			Hawai-boomslakken Kleine agaatslakken
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		Groenslakken Groenslak
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			Cuban landsnails
CNIDARIA (HOLTEDIJEREN)				
ANTHOZOA				Koralen en zeeanemonen
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Doornkoralen Doornkoralen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III China) <i>Corallium japonicum</i> (III China) <i>Corallium konjoi</i> (III China) <i>Corallium secundum</i> (III China)	Hoornkoralen Bloedkoralen
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Omvat uitsluitend de soort <i>Heliopora coerulea</i>) (*)		Blauwe koralen Blauwe koralen
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		Echte koralen
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		Buiskoralen Orgelpijpkoralen Orgelpijpkoralen
HYDROZOA				Poliepen
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (*)		Brandkoralen of vuurkoralen Brandkoralen of vuurkoralen
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		Kantkoralen Kantkoralen
FLORA (PLANTEN)				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		Agavefamilie Santa Cruz-streepagave Koningin Victoria-agave

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		San Diego-berengras Queretaro yucca
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		Narcisfamilie Sneeuwklokjes Leliën des velds
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Pruikenboomfamilie Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		Hoodia's Madagaskar-palmen Slangenwortel-duivelspeper
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (Alleen de populatie in de Russische Federatie; geen andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		Klimopfamilie Ginseng Amerikaanse ginseng
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			Araucariafamilie Apenverdriet

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		Olifantspoot
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		Berberisfamilie Indische alruinwortel
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4		Bromeliafamilie Harris' tillandsia Kamms tillandsia Xerografie-tillandsia
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (Omvat ssp. <i>solisioides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. en <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4		Cactusfamilie Cactusfamilie Levendesteencactussen Stercactus Aztekencactus Zwijnsplendenkussen Schijfcactussen Lindsays egelcactus Lamsstaartcactus Nellie Cory's cactus Sneeds speldenkussen Biggencactus Kegelvormige Turksemutsactus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			Prachtborstelige Turksemutsactus
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			Wollige wassteel-Turksemutsactus
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			Geringstekelige Turksemutsactus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			Artisjokcactus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			Teddybeercactus
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			Brady's speldenkussen
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			Knowltons cactus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			Paradines cactus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			Peebles' navajocactus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			Silers speldenkussen
	<i>Pelecyphora</i> spp. (I)			Bijltjescactussen
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			Blaine's fishhook cactus
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			Tobuschs vishaakcactus
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			Pariette cactus
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			New Mexico fishhook cactus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			Acuña-cactus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			Colorado hookless cactus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			Lloyds vlindercactus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			Mesa Verde-cactus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			Tonopah-vishaakcactus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			Papierstekelvishaakcactus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			Great Basin-vishaakcactus
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			Siler's fishhook cactus
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			Unita Basin hookless cactus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			Wrights vishaakcactus Tolcactussen Turbinecactussen Uebelmanns cactussen
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		Caryocarfamilie Knoflookboom
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (ook <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> of <i>A. costus</i> genoemd)			Asterfamilie (composieten) COST, kutki of kuth
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (Ook <i>Xerosicyos pubescens</i> genoemd) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Komkommerfamilie Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron wiferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		Cipresfamilie Alerce Chileense cipres Mulanje-cipres
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		Cyatheafamilie (boomvarens) Cyatheafamilie (boomvarens)
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Cycaspalmen Cycaspalmen Beddome's cycad

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
DICKSONIACEAE		<p><i>Cibotium barometz</i> (II) #4</p> <p><i>Dicksonia</i> spp. (II) (Alleen de Amerikaanse populaties; geen enkele andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen. Dit omvat de synonymen <i>Dicksonia berteriana</i>, <i>D. externa</i>, <i>D. sellowiana</i> en <i>D. stuebelii</i>) #4</p>		<p>Cyatheafamilie (boomvarens)</p> <p>Cyatheafamilie (boomvarens)</p>
DIDIEREACEAE		<p>DIDIEREACEAE spp. (II) #4</p>		<p>Didiereafamilie</p> <p>Madagaskar-boomvarens, aluaudia's</p>
DIOSCOREACEAE		<p><i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4</p>		<p>Yamswortelfamilie</p> <p>DROSERACEAE</p>
DROSERACEAE		<p><i>Dionaea muscipula</i> (II) #4</p>		<p>Zonnedauwfamilie</p> <p>Venusvliegenval</p>
EBENACEAE		<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (Alleen de populaties in Madagascar; geen andere populatie is in de bijlagen bij deze verordening opgenomen) #5</p>		<p>Ebbenhoutfamilie</p>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Uitsluitend succulente species, met uitzondering van: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia trigona</i>; 3) kunstmatig gekweekte specimens van <i>Euphorbia lactea</i> die op een kunstmatig gekweekte onderstam van <i>Euphorbia neriifolia</i> zijn geënt, mits zij: — kamvormig of — waaivormig of — kleurmutanten zijn;</p>		<p>Wolfsmelkfamilie</p> <p>Euphorbia's of wolfsmelken</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Met inbegrip van de vorm <i>viridifolia</i> en de variëteit <i>rakotzafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Met inbegrip van de ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> en <i>spriosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> en <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p>4) kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van <i>Euphorbia</i> "Miliï", mits zij:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens herkenbaar zijn, en — in partijen van 100 of meer planten in de Unie worden binnengebracht of uit de Unie worden (her)uitgevoerd; <p>op bovengenoemde categorieën is deze verordening niet van toepassing, en</p> <p>5) de in bijlage A opgenomen species.</p>		

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Russische Federatie) #5	Napjesdragersfamilie (beuken, eiken) Mongoolse eik
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		Fouquieriafamilie Flesboom, boojumboom of grote waskaars Ocotillo
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	Gnetumfamilie
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		Okkernootfamilie Caribische walnoot
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (ook <i>A. duckei</i> genoemd) #12		Laurierfamilie Braziliaans rozenhout
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica/Nicaragua)	Vlinderbloemigen Braziliaans rozenhout Amandelboom Red bubinga Rose bubinga, kevazingo Rose bubinga, kevazingo Brazielhout of pernambuk Afrormosia of Afrikaans teak Christobal of ñambar

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Pterocarpus erinaceus</i> (II) <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7 <i>Pterocarpus tinctorius</i> (II) #6 <i>Senna meridionalis</i> (II)		African rosewood, Senegalese rosewood, kosso Rood sandelhout Afrikaans padoek Taraby
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (Met inbegrip van de variëteiten <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> en <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Met inbegrip van de variëteit <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species en <i>Aloe vera</i> , ook genoemd <i>Aloe barbadensis</i> , die niet in de bijlagen is opgenomen) #4		Lelifamilie Aloë's

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	Tulpenboomfamilie Safan
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		Baobab van Grandidier
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. #6 (Neotropische populaties, deze opneming treedt in werking op 28 augustus 2020) <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Neotropische populatie — omvat Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied) #6	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivia, Brazil) #5 (tot 27 augustus 2020) <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivia, Brazil) #5 (tot 27 augustus 2020) <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivia/Brazil). Daarnaast hebben de volgende landen hun inheemse populaties opgenomen: Colombia, Guatemala en Peru) #5 (tot 27 augustus 2020)	Mahoniefamilie Spaanse ceder Mexicaanse mahonieboom Braziliaanse mahonieboom

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		Cubaanse mahonieboom
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Bekerplantenfamilie Bekerplanten Indiase bekerplant Reuzenbekerplant
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Russische Federatie) #5	Olijfbomen, essen Mantsjoerije-es
ORCHIDACEAE	Voor alle hierna genoemde orchideeënsoorten van bijlage A is deze verordening niet van toepassing op zaailing- of weefselculturen indien deze: — in vitro zijn verkregen op een vaste of vloeibare voedingsbodem; — voldoen aan de definitie van “kunstmatig gekweekt” overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr. 865/2006, van de Commissie (⁶), en — bij het binnenbrengen in de Unie of bij de (weder)uitvoer uit de Unie in steriele recipiënten worden getransporteerd. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) (⁷) #4		Orchideeën Orchideeën Kretenzisch nieskruid Vrouwenschoentje

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<p>Goodyera macrophylla (II)</p> <p>Liparis loeselii (II)</p> <p>Mexipedium xerophyticum (I)</p> <p><i>Ophrys argolica</i> (II)</p> <p><i>Ophrys lunulata</i> (II)</p> <p><i>Orchis scopulorum</i> (II)</p> <p><i>Paphiopedilum</i> spp. (I)</p> <p>Peristeria elata (I)</p> <p><i>Phragmipedium</i> spp. (I)</p> <p><i>Renanthera imschootiana</i> (I)</p> <p><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Madeira-netbladorchidee</p> <p>Groenknolorchis</p> <p>Geogde bijenorchis</p> <p>Halvemaanorchidee</p> <p>Madeira-orchis</p> <p>Venuschoentjes</p> <p>Heiligegeestorchidee</p> <p>Zuid-Amerikaanse pantoffelorchideeën</p> <p>Rode Vanda-orchidee</p> <p>Zomerschroeforchis</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<p>Bremraapfamilie</p> <p>Woestijnbremraap</p>
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<p><i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4</p> <p><i>Dypsis decaryi</i> (II) #4</p> <p><i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)</p> <p><i>Marojejya darianii</i> (II)</p> <p><i>Ravenea louvelii</i> (II)</p> <p><i>Ravenea rivularis</i> (II)</p> <p><i>Satranala decussilvae</i> (II)</p> <p><i>Voanioala gerardii</i> (II)</p>	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychellen) #13	<p>Palmenfamilie</p> <p>Manaranopalm</p> <p>Triangle palm</p> <p>Vlinderpalm</p> <p>Rode makipalm</p> <p>Coco de mer</p> <p>Grootbladpalm</p> <p>Madagaskar-palm</p> <p>Majesteitpalm</p> <p>Satranabepalm</p> <p>Boskokosnoot</p>

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	Papaverfamilie Himalaya-klaproos
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		Passiebloemfamilie Adenia firingalavensis Vahisasety Adenia subsessilifolia
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		Pedaliacea Uncarina Uncarina
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Russische Federatie) #5	Dennenfamilie Guatemala-spar
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	Podocarpusfamilie Geelhoutden Parlatore's podocarpus
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		Posteleinfamilie Postelein Maguires bitterwortel
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp(II) (?) #4		Sleutelbloemfamilie Cyclamens
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		Ranonkelfamilie Voorjaarsadonis Goudzegel of Canadese geelwortel

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		Rozenfamilie Afrikaanse kers of roodstinkhout
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Ayugue Ayugue
SANTALACEAE		Sandelhoutfamilie <i>Osyris lanceolata</i> (II) (Alleen de populaties in Burundi, Ethiopië, Kenia, Rwanda, Uganda en de Verenigde Republiek Tanzania; geen andere populatie is in de bijlagen opgenomen) #2		Oost-Afrikaans sandelhout
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Trompetbekerplantenfamilie Trompetbekerplanten Groene trompetbekerplant Alabama-trompetbekerplant Zoete bergtrompetbekerplant
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (met uitsluiting van <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		Helmkruidfamilie Katki
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		Stangeriafamilie Cycaspalmen Hottentottenhoofd
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> en de infraspecifieke taxa van deze soor (II) ⁽¹⁰⁾ #2		Taxusfamilie Chinese taxus Japanse taxus

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
		<i>Taxus fuana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> en de infraspecifieke taxa van deze soort (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		Tibetaanse taxus Sumatraanse taxus Himalaya-taxus
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		Peperboompjesfamilie Agarhout Ramin Agarhout
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	Tetracentronfamilie
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		Valeriaanfamilie
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Wijnstokfamilie Lazampasika Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		Welwitschiafamilie Welwitschia
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Met uitzondering van de in bijlage A opgenomen species) #4		Cycaspalmen Cycaspalmen Hoorkegelpalmen Broodbomen

	Bijlage A	Bijlage B	Bijlage C	Gewone naam
	<i>Microcycas calocoma</i> (I) <i>Zamia restrepoi</i> (I)			Kurkpalm
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (Populaties in Mozambique, Eswatini, Zuid-Afrika en Zimbabwe)		Gemberfamilie Filipijnse guirlande of gemberlelie Natal ginger
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 Guaiacum spp. (II) #2		Pokhoutfamilie Gayak Pokhoutfamilie

(*) Dit taxon wordt in bijlage XIII bij Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie *Ovis ammon* genoemd.

(¹) Deze annotatie heeft uitsluitend tot doel de internationale handel in vezels van vicuñas (*Vicuña vicugna*) en daarvan afgeleide producten enkel mogelijk te maken wanneer de vezels afkomstig zijn van het scheren van levende vicuñas. De handel in van de vezel afgeleide producten kan slechts plaatsvinden in overeenstemming met de volgende bepalingen:

- Elke persoon of entiteit die vezels van vicuña produceert voor de vervaardiging van weefsels en kleding moet van de bevoegde overheden van het land van oorsprong toelating vragen [Landen van oorsprong: De landen waar de soort voorkomt, te weten Argentinië, Bolivia, Chili, Ecuador en Peru] om het opschrift, het merk of het logo "vicuña" gevolgd door de naam van het land van oorsprong te voeren, die zijn aangenomen door de staten waar de soort voorkomt en die partij zijn bij de Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña.
- Weefsels en kleding die in de handel worden gebracht moeten overeenkomstig de volgende bepalingen worden gemerkt of geïdentificeerd:
 - Voor de internationale handel in weefsels uit vezels van levend geschoren vicuñas, ongeacht het feit of het weefsel werd vervaardigd in de staten waar de soort voorkomt of daarbuiten, moet het opschrift, het merk of het logo worden gebruikt zodat het land van oorsprong kan worden bepaald. Het opschrift, het merk of het logo VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG] moet als volgt worden vormgegeven:



Het opschrift, het merk of het logo moet op de achterkant van het weefsel zijn aangebracht. Bovendien moeten de zelfkanten van het weefsel zijn voorzien van het opschrift VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG].

- Voor de internationale handel in kleding uit vezels van levend geschoren vicuñas, ongeacht het feit of de kleding werd vervaardigd in de staten waar de soort voorkomt of daarbuiten, moet het in punt b) i) bedoelde opschrift, merk of logo worden gebruikt. Dit opschrift, merk of logo moet op een etiket in de kleding zelf zijn aangebracht. Indien de kleding is vervaardigd buiten het land van oorsprong moet, behalve het onder b) i) bedoelde opschrift, merk of logo, tevens de naam worden aangegeven van het land waar de kleding is vervaardigd.
- Voor de internationale handel in artefacten uit vezels van levend geschoren vicuñas die zijn vervaardigd in de staten waar de soort voorkomt, moet het hieronder beschreven opschrift, merk of logo VICUÑA [LAND VAN OORSPRONG] — ARTESANÍA worden gebruikt:



- Indien voor de vervaardiging van weefsels en kleding vezels van levend geschoren vicuñas uit verschillende landen van oorsprong zijn gebruikt, moet voor elk land van oorsprong van de vezels het onder b) i en ii) beschreven opschrift, merk of logo worden gebruikt.
- Alle andere specimina worden als specimina van een soort van bijlage I beschouwd en de handel daarin wordt dienovereenkomstig gereguleerd.

(²) Alle soorten zijn opgenomen in bijlage II bij de overeenkomst, met uitzondering van *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (met uitzondering van de West-Groenlandse populatie), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., die zijn opgenomen in bijlage I. Specimens van de in bijlage II bij de overeenkomst vermelde soorten die door Groenlanders krachtens een door de betrokken bevoegde autoriteit verleende vergunning werden gevangen, met inbegrip van de producten en derivaten daarvan maar met uitzondering van de voor commerciële doeleinden bestemde vleesproducten, worden behandeld als vallend onder bijlage B. Er wordt een jaarlijks exportquotum van nul vastgesteld voor levende specimens van *Tursiops truncatus* afkomstig van de populatie van de Zwarte Zee die aan de natuur werden onttrokken en voor overwegend commerciële doeleinden in de handel worden gebracht.

(³) Populaties in Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe (opgenomen in bijlage B):

Uitsluitend met het oog op het toestaan van: a) niet-commercieel verkeer van jachttrofeeën; b) verkeer van levende dieren met een passende en aanvaardbare bestemming als omschreven in Resolution Conf. 11.20 (REv. CoP18) voor Botswana en Zimbabwe en ten behoeve van instandhoudingsprogramma's in situ voor Namibië en Zuid-Afrika; c) handel in huiden; d) handel in haar; e) handel in lederwaren: commercieel en niet-commercieel verkeer in het geval van Botswana, Namibië en Zuid-Afrika en niet-commercieel verkeer in het geval van Zimbabwe; f) niet-commercieel verkeer van individueel gemerkte en gecertificeerde, in afgewerkte sieraden verwerkte ekipa's voor Namibië en niet-commercieel verkeer van ivoorsnijwerk voor Zimbabwe; g) handel in geregistreerd onbewerkt ivoor (voor Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe: complete slagstanden en stukken), voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan: i) uitsluitend geregistreerde voorraden die eigendom zijn van de overheid en afkomstig zijn uit het betrokken land (met uitsluiting van in beslag genomen ivoor en ivoor van onbekende herkomst); ii) uitsluitend naar handelspartners waarvan door het Secretariaat in overleg met het Permanent Comité is vastgesteld dat zij over adequate nationale wetgeving en adequate interne mechanismen voor controle op de handel beschikken om te garanderen dat het ingevoerde ivoor niet wordt wederuitgevoerd en wordt beheerd conform alle eisen van Resolution Conf. 10.10 (als herzien door CoP18) inzake de binnenlandse verwerking en handel; iii) niet alvorens het Secretariaat de toekomstige invoerende landen en de geregistreerde voorraden in overheidsbezit heeft gecontroleerd; iv) onbewerkt ivoor in het kader van de voorwaardelijke verkoop van geregistreerde ivoorvoorraden die eigendom zijn van de overheid, zoals overeengekomen op CdP12, ten belope van 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibië) resp. 30 000 kg (Zuid-Afrika); v) bovenop de op CdP12 overeengekomen hoeveelheden mag ivoor in overheidsbezit van Botswana, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe, voor zover het vóór 31 januari 2007 werd geregistreerd en door het Secretariaat is gecontroleerd, samen met het hiervoor onder g), iv), bedoeld ivoor worden verhandeld en verzonden in het kader van één enkele transactie per bestemming onder streng toezicht van het Secretariaat; vi) de opbrengst van de verkoop wordt uitsluitend gebruikt voor programma's ter instandhouding van de olifant en voor het behoud en de ontwikkeling van gemeenschappen in of grenzend aan het verspreidingsgebied van de olifant; en vii) de onder g), v), bedoelde extra hoeveelheden worden alleen verhandeld nadat het Permanent Comité heeft bevestigd dat aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan; h) er worden aan de Conferentie der Partijen geen verdere voorstellen tot toelating van handel in olifantenvoor afkomstig van reeds in bijlage B opgenomen populaties voorgelegd voor de periode die aanvangt met CdP14 en eindigt negen jaar na het tijdstip van de ene verkoop van ivoor die plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde onder g), i), g), ii), g), iii), g), vi) en g), vii). Dergelijke verdere voorstellen worden voorts behandeld overeenkomstig de Besluiten 14.77 en 14.78 (Rev. CdP15). Op voorstel van het Secretariaat kan het Permanent Comité besluiten dit handelsverkeer geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de uitvoerende of invoerende landen de regels niet naleven of indien wordt aangetoond dat dit verkeer schadelijke gevolgen heeft voor andere olifantenpopulaties. Alle andere specimens dienen als specimens van een soort van bijlage A te worden beschouwd en de handel daarin dient in overeenstemming daarmee te worden gereguleerd.

(⁴) Deze Verordening is niet van toepassing op:

Fossielen;

Koraalzand, dat wil zeggen, materiaal dat volledig of gedeeltelijk bestaat uit fijn gemalen stukken dood koraal met een doorsnede van maximaal 2 mm, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht, en dat onder andere ook de resten van Foraminifera, schelpen van weekdieren, pantsers van schaaldieren en kalkalgen kan bevatten;

koraalfragmenten (met inbegrip van grind en puin), dat wil zeggen, stukken gebroken vingervormig dood koraal en ander materiaal van 2 tot 30 mm min welke richting dan ook gemeten, dat niet identificeerbaar is op het niveau van het geslacht..

(⁵) Het verhandelen van specimens met oorsprongscode A is alleen toegestaan als de verhandelde specimens laagtebladeren (catafyllen) hebben.

(⁶) Op kunstmatig gekweekte specimens van de volgende hybriden en/of cultivars zijn de bepalingen van de verordening niet van toepassing:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntiooides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp.: de kleurmutanten die zijn geënt op de volgende onderstammen: *Harrisia* "Jusbertii", *Hylocereus trigonus* of *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (cultivars)

(⁷) Op kunstmatig gekweekte specimens van hybriden van *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* en *Vanda* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing, indien zij gemakkelijk als kunstmatig gekweekte specimens kunnen worden herkend en geen tekenen vertonen dat zij aan de wilde natuur zijn onttrokken, zoals mechanische schade of sterke uitdroging als gevolg van het verzamelen, onregelmatige groei en heterogeniteit qua grootte en vorm binnen hetzelfde taxon en dezelfde partij, aan de bladeren klevende algen of andere epifyllen of door insecten of andere organismen veroorzaakte schade, en

a) indien zij in niet-bloeiende toestand worden verzonden, dienen de specimens te worden verhandeld in zendingen die bestaan uit individuele recipiënten (bijvoorbeeld pakken, dozen, kratten of afzonderlijke laadborden met CC-containers) met telkens 20 of meer exemplaren van dezelfde hybride vorm; de planten in elke recipiënt dienen een hoge mate van uniformiteit te vertonen en in goede gezondheid te verkeren; en de zendingen dienen vergezeld te gaan van documentatie, zoals een factuur, waarin het aantal planten van elke hybride vorm duidelijk is aangegeven, of

b) indien zij in bloeiende toestand worden verzonden, met ten minste één volledig geopende bloem per specimen, is geen minimumaantal specimens per zending vereist maar dienen de specimens op professionele wijze te zijn klaargemaakt voor de detailverkoop, bijvoorbeeld door het aanbrengen van gedrukte etiketten of het gebruik van bedrukte verpakkingen waarop de naam van de hybride en die van het land van laatste verwerking zijn vermeld. Deze informatie dient duidelijk zichtbaar te zijn en een vlotte controle mogelijk te maken.

Planten die niet duidelijk voor deze vrijstelling in aanmerking komen, moeten vergezeld gaan van de passende Cites-documenten.

⁽⁸⁾ Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1).

⁽⁹⁾ Op kunstmatig gekweekte specimens van cultivars van *Cyclamen persicum* zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing. Deze vrijstelling geldt evenwel niet voor als slapende knollen verhandelde specimens.

⁽¹⁰⁾ Op levende, kunstmatig gekweekte hybriden en cultivars van *Taxus cuspidata* in potten of andere kleine recipiënten, deel uitmakend van een zending die vergezeld gaat van een etiket of document waarop de naam van het taxon of de taxa en de tekst "artificially propagated/kunstmatig gekweekt" zijn vermeld, zijn de bepalingen van deze verordening niet van toepassing.

	Bijlage D	Gewone naam
FAUNA		
CHORDATA (CHORDADIEREN)		
MAMMALIA		Zoogdieren
CARNIVORA		
Canidae		Hondachtigen
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	Griffiths vos
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	Griffiths vos
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	Griffiths vos
Mustelidae		Marterachtigen
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	Bergwezel
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	Indische bergwezel
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	Geelbuikwezel
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	Siberische wezel
DIPROTODONTIA		Klimbuideldieren, wombats en kangoeroes
Macropodidae		Kangoeroes en wallaby's
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	Doria's boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	Goodfellows boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	Matschies boomkangoeroe
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	Goudmantelboomkangoeroe
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	Seri's tree-kangaroo
AVES		Vogels
ANSERIFORMES		Eendachtigen
Anatidae		Eenden, ganzen en zwanen
	<i>Anas melleri</i>	Mellers eend

	Bijlage D	Gewone naam
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	Duifachtigen Duiven Salvins duif Tandduif Pickerings muskaatduif Bartletts dolksteenduif Marche's jufferduif Timorese zwarte duif
GALLIFORMES Cracidae Hokko's en sjakohoenders	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Hoenderachtigen Hokko's Gewone of zwarte hokko Hoornhokko Witkuifsjakohoen
Megapodiidae Phasianidae	<i>Eulipoa wallacei</i> <i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i>	Grootpoothoenders Moluks boshoen Fazantachtigen Rickets bospatrijs Bulwers vuurrugfazant Siamese vuurrugfazant Salvadori's vuurrugfazant
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	Zangvogels Pestvogels Japanse pestvogel
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	Kraaiachtigen Azuurblauwe gaai Kroongaai

	Bijlage D	Gewone naam
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	Cotinga's Naaktkeelklokvogel
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	Gorzen Zwartpootpitpit Temmincks dikbekje Reuzendikbekje Roodstuitdikbekje Moerasdikbekje
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Astrilden Tijgervink Reichenows bergastrilde Mindanao-papegaaiamadine Manilla-papegaaiamadine Geelsnavelastilde Rode druppelastilde Witkruinnon Muskaatvink Zwarte rietvink
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Vaak verhandeld onder de naam <i>Serinus citrinelloides</i>)	Vinken Yunnan-groenling Zwarte sijs Tibetaanse roodmus Grijskopgoudvink Geelkruinkanarie Oost-Afrikaanse dunbekkanarie

	Bijlage D	Gewone naam
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	Troepialen Zwartkopsoldatenspreeuw
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Ook <i>Pogonicichla swynnertoni</i> genoemd) <i>Turdus dissimilis</i>	Vliegenvangers en lijsters Javaanse blauwe cochoa Purpercochoa Roodvleugellijstergaai Geelbuiklijstergaai Roodstaartlijstergaai Père Davids niltava Whiteheads boomtimalia Swynnertons sterrenpaapje Zwartborstlijster
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	Pitta's Blauwnekpitta Steeres pitta
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	Boomklevers Reuzenboomklever Yunnan-boomklever
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	Spreeuwen Koningsglansspreeuw Papoea-maina Andamanen-spreeuw

	Bijlage D	Gewone naam
REPTILIA		Reptielen
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	Hagedissen Agamen Chinese wateragaam
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	Gekko's Ruwe reuzengekko Gestekelde reuzengekko Nieuw-Caledonische reuzengekko Kleinschubbige wondergekko Spookgekko
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	Doornstaartagamen Karstens gordelhagedis Vierstreepgordelhagedis
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	Skinks Sierlijke helmskink of roodoogkrokodilskink Nieuw-Guinese helmskink
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	Slangen Ringslangen Taiwanese stinkslang Sterrattenslang Taiwanese rattenslang Bocourts waterslang Mopsneusslang Madagaskar-bladneusslang Madagaskar-haakneusslang Geelbuikrattenslang Giftige waterslang

	Bijlage D	Gewone naam
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (Omvat ook <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	Zeeslangen Logge zeeslang
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Adders Maleise mocassinslang
AMPHIBIA		Amfibieën
ANURA		Kikkers en padden
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	Kikkers Javaanse reuzenkikker of grootandkikker
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	Boomkikkers Wasmakikikker
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	Fluitkikkers Santa Fe-fluitkikker
Ranidae	<i>Pelophylax shqiperica</i>	Kikkers Albanese poelkikker
CAUDATA		Salamanders
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	Aziatische salamanders Siberische kikkertandsalamander of Semirechensk-salamander
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	Longloze salamanders Reuzenpalmsalamander
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i>	Echte salamanders Zwaardstaartsalamander Anderson's krokodilsalamander Lipsalamander

	Bijlage D	Gewone naam
ACTINOPTERYGII		Vissen
PERCIFORMES		Baarsachtigen
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	Kardinaalbaars
ARTHROPODA (GELEEDPOTIGEN)		
INSECTA		Insecten
LEPIDOPTERA		Vlinders en motten
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	Pages en pauwogen Mexicaanse of kortsprrietbaronia
	<i>Papilio grosesmithi</i>	Madagaskar-pauwoog
	<i>Papilio maraho</i>	Breedstaartpauwoog
MOLLUSCA (WEEKDIEREN)		
GASTROPODA		Buikpotigen of slakken
Haliotidae Zeeoren	<i>Haliotis midae</i>	Midasoor
FLORA		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	Agavefamilie Mexicaanse rolsteenagave of sacamecate Berengras
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	Aronskelkfamilie Groenedraakaronskelk Lichtrode aronskelk Gehelmde aronskelk Japanse cobralelie Urashima-aronskelk

	Bijlage D	Gewone naam
	<i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmorisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	Zweepkoordcobralelie Davis" marmeraronskelk Arfakaronskelk
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3 <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Asterfamilie (composieten) Valkruid of wolverlei Cacaliamedeliefje Sleutelbladmedeliefje Van Halls medeliefje Herres medeliefje Schubsteelmadeliefje Treurmedeliefje
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	Heidefamilie Berendruif
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	Gentiaanfamilie Gele gentiaan
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	Lelifamilie Dwergdrieblad Stinkend drieblad Aronskelkboslelie of paddenschaduw
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	Wolfsklawfamilie Grote wolfsklaw
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 (tot 27 augustus 2020) <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 (tot 27 augustus 2020) <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 (tot 27 augustus 2020) <i>Cedrela tonduzii</i> §4 (tot 27 augustus 2020)	Mahoniefamilie

	Bijlage D	Gewone naam
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Watergentiaanfamilie Waterdrieblad
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Parmeliakorstmossen IJslands mos
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	Passiebloemfamilie Woestijnroos Woestijnroos
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	Sesamfamilie, duivelsklauw Duivelsklauw
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	Posteleinfamilie Angolese postelein Heesterpostelein
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	Selaginellafamilie (Valse) Roos van Jericho